

# MORE THAN DIGITAL

COLLECTION





# Bienvenido a la Colección MM21. inspírate!

Calidad, Visión, Sostenibilidad, Colaboración e Inspiración: hoy, más que nunca, somos capaces de combinar todos los valores que alimentan nuestra pasión diaria, y esto es algo que deseamos compartir contigo.

El futuro es una actitud: alguien ve lo que está ahí, nosotros vemos más allá.

En la Colección MM21 encontrarás productos, a los que nos referimos como **Soluciones**.

Guandong Italia ha obtenido una nueva certificación e implementado un programa de sostenibilidad, ya que consideramos que esto es parte de la Innovación y el Progreso. Dentro de nuestra nueva colección, puedes descubrir ideas surgidas de nuestras creencias en el Potencial. Puedes beneficiar de las condiciones de venta mejoradas, que preferimos llamar Soluciones Financieras. También existe la posibilidad de personalizar nuestros productos a la medida de tus necesidades, le dimos el nombre de G5 Factory.

Alguien todavía piensa que Guandong es sólo un proveedor de medios de impresión. Nos enorgullecemos de ser el #theSpecialtieSpecialist

Daniele Faoro, Team Principal & CEO

- suice aso.

#### INDICE DE PRODUCTOS



6-7

MICROPERFORADOS (ONE WAY VISION) | Diseños estándar y especiales MICROPERFORADO (ONE WAY VISION) OPTIMAL | Certificado para medios de transporte públicos MICROPERFORADO (ONE WAY VISION) EN POLIÉSTER y film para laminaciones CLING | para decoración de cristales DOTTY LINE | puntos de cola, aplicación sin burbujas! GROUND FINISH Y Textil con adhesivo



8

WALLY microventosas | removible y reposicionable! TWOTACK® | El único adhesivo doble cara con microventosas Nano-Dots NANO-TACK® y OPTI-CLEAR

# Floor Graphics

9

SOPORTES PARA SUELOS | impresión directa de soportes para suelos, moquetas y superficies delicadas



10-11

TELAS DE ALGODÓN Y POLIÉSTER TELAS PARA RETROILUMINAR en caja de luz LIENZOS ESPECIALES y BANDERAS NAOMI | textiles especiales TODO-EN-UNO



12

CARBON-BLOCK - nueva composición para lonas y roll-up MULTILAYER roll-up, lonas para colgar y display POLYFLAT- Ultrasuave, Ultra plana para roll-up y display VINYLJET 100% PVC reciclado y reciblable GREEN AREA - FULL PET



LONAS INTERCAST PREMIUM LONAS BLOCKOUT LONA MICROPERFORADA MESH LONA FUSION LAMINADA LONAS CON DISEÑOS ESPECIALES



14-15

INDUSTRIA Y COMUNICACIÓN SPOT DÉCO ROLLOS MAGNÉTICOS | Blanco y marrón natural PLIEGOS MAGNÉTICOS | Blanco y marrón natural TIRAS MAGNÉTICAS – con adhesivo + pintura formula férrica – creación de PAREDES MAGNÉTICAS

#### INDICE DE PRODUCTOS



16-17

MAGNÉTICO & FÉRRICO | creación de paredes y paneles MAGNÉTICO & FÉRRICO | en rollo con adhesivo FILM FÉRRICO | para impresión directa y superposición sobre PAREDES MAGNÉTICAS

FILM MAGNÉTICO | para impresión directa y decoración sobre superficies férricas



18

HOJAS PARA IMPRESORAS LÁSER, DE CAMA PLANA Y SERIGRAFIA (A3 PLUS) WALLY, NANO-TACK® y DOTTY - films reposicionables aptos para cualquier tipo de superficie
POLIÉSTER opalino y doble cara
MAGNÉTICOS y FÉRRICO, de PET o papel
TAP- Textil poliéster con adhesivo
PIZARRA REPOSICIONABLE para cristales y paredes



19

HOJAS PARA OFFSET DIGITAL Y TRADICIONAL, IMPRESORAS DE CAMA PLANA Y SERIGRAFIA (DIN-B2 50x70 y DIN-B1 100x70) WALLY- microventosas reposicionable blanco o incoloro MAGNÉTICOS y FÉRRICOS Tecnología NANO-TACK® y DOTTY PP Y PVC AUTOADHESIVO PARA SUELOS impresión directa



PIZZARAS REESCRIBIBLES DE BORRADO EN SECO PIZARRA WALLY microventosas Nano-Dots PIZARRAS MAGNÉTICAS Y FÉRRICAS con adhesivo PIZZARA DE PROYECCIÓN MAGNÉTICA con adhesivo FILM PET REESCRIBIBLE para laminación



21

ACCESORIOS Y CINTAS DOBLE CARA MULTIFUNCIONALES TWOTACK® TAPE, FOAM, KISS CUT Y JELLY OPTI-CLEAR TAPE con tecnología Nano-Tack FORZA FASTENER, REVERSO, TRANSTAPE, PAPILLON, PEEL-GRIP, CROCHET, tenaza olladora



22

100% RECICLADOS, 100% PRODUCTOS GREEN LIFE
ARTISTIC | con acabado habana natural
PURO | color blanco de calidad superior para decoraciones de alto nivel
BANNER| Blanco/gris super resistente





23



## VINILOS MICROPERFORADOS | DISEÑOS ESTÁNDAR, ESPECIALES Y LIBRES DE PVC

Producto	Color	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Agujero Ø (mm) & area de impresión	Compatibilidad			
	ONE	WAY VISION   M	icroperfo	rados Diseño	os Estándar	res				
SHOT LINE 2000	blanco/negro	C-21-50F	140	1,06 - 1,37 1,52	50		E			
6000 UV	blanco/pagra	C-61-30C	180	1,06 - 1,37 1,52	30	1,60 / 60%	E () ()			
6000 0 V	blanco/negro	C-6137-50C	100	1,37	50					
7500	I-1	C-7137-50F	400	427	50	1,50 / 50%	E D			
8020	blanco/negro	C-8137-30C	160	1,37	30	1,50 / 80%				
LONGLIFE 18660 (Polimérico)	blanco/negro	C-P-50C-46	180	1,07 - 1,37 1,52	50	1,60 / 60%	<b>E O O</b>			
ONE WAY VISION   Microperforados Diseños Especiales										
CLEAR 5500 Aplicación por la cara interna del cristal	transparente	C-5137-30C	140		30					
NIGHT&DAY 12000 (Polimérico)	(24h) WORKING	C-BL137-C	180	1,37	30/10	1,50 / 70%	<b>E O O</b>			
NIGHT&DAY 12500 (Monómerico)	% backit	C-BM137-30C	140		30					
	OF	PTIMAL OWV®   h	omologa	do al transpo	orte publico					
OPTIMAL OWV <sup>®</sup> LONGLIFE ( <i>Polimérico</i> ) OPTIMAL OWV <sup>®</sup> ( <i>Monómerico</i> )	blanco/negro	C-OP137-50-P C-OP137-M	175	1,37	50	1,60 / 60%	E () ()			
MICROPER	RFORADO OW	/V EN PET   para a	aplicaciór	n en la cara ir	nterna de c	ristaleras y escaparate	es			
OWV 3715 PET SIN ADHESIVO	blanco/negro	C-PET137	200	1,37	30/10	1,50 / 70%	E () ()			
OPTI-CLEAR con tecnología Nano-Tack <sup>®</sup>	PET ultra transparente brillo	C-2TAPE135	180	1,35	30/10	COMO USAR LA CINTA DOBLE CON OWV 3715: la cara con adhesivo ha de ser aplicada al microperforado PET, mientras la cara con tecnología Nano-Tack por la parte interna del cristal.	-			
	L	AMINACIÓN PARA	FILMS I	MICROPERF	ORADOS					
ANTI-GRAFFITI &	ultra transparente	LAR-0350	38	1,07 - 1,27 1,37 - 1,52	50	film PET resscribible				
REESCRIBIBLE EN POLIÉSTER	transparente brillo	LAR-0310-120	30	1,20	10	film PET reescribible				



















# DECORACIÓN DE CRISTALERAS, ESCAPARATES Y PAREDES

	Producto	Color	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Caracteristicas & Aplicaciones	Compatibilidad
			CLING   [	Decoracio	ón Cristales			
	CLING STATIC	blanco brillo	CLING-W	180	1,06 - 1,37 1,52		Para aplicaciones de corta duración, graficas para	
	SOFT VINYL	transparente brillo	CLING-T	100	1,06 - 1,37 1,52	30	tienda, display y cristales de vehículos.	<b>E () ()</b>
	HIGH CLARITY	vinile adhesivo ultra transpa- rente lucido	HC- 0830	80	1,07 - 1,27 1,37 - 1,52		conformable y reutilizable	
	Line Line		Aplicación sin	burbuja	s, fácil de qu	itar		
		blanco mate	to mate DOT-WM-S 1,07 - 1,3 1,52	1,07 - 1,37 - 1,52				
<b>B</b> 1	DOTTY PVC	blanco brillo	DOT-WG-S	100			fácil de aplicar/ fácil de retirar/ sin burbujas	<b>E () ()</b>
		transparente brillo	DOT-CG-S		1,07 - 1,37	50		
PVC 1	DOTTY PET	blanco mate	DOT-PETWM-13	115	1,37		alta estabilidad/ sin bur-	<b>E 0 0</b>
PVC <b>FREE</b>	DOTTYPET	transparente brillo	DOT-PETCG-13	115	1,37		bujas/ sin encogimiento	0 0
			GROUND I	FINISH	Efecto acido	)		
	GLASS DECOR VINYL (Monómerico)	Efecto Sandblast	WS-1050	100	1,06 - 1,27	50	Para crear áreas privadas	E • •
		TEXTIL	ADHESIVO EN PO	LIÉSTER	para decora	ación de pa	redes	
	POLIÉSTER ADHESIVO	blanco mate	TAP-1530	150	1,07 - 1,37	30	Toque textil, para decoración de paredes.	E • •
























# NANO-TACK®

# TECHNOLOGY

Producto	Color	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Aplicaciones	Compatibilidad
	GRAFIC	COS REMOVIBLES I	PARA PA	AREDES '	Y CRISTALI	ES	
	PET transparente	WALLY-PETCG-13	140	1,37	50/10	Para todo tipo de super- ficies planas (cristales, carrocerías, muebles y	<b>E 0 0</b>
WALLY	PET blanco	WALLY-PETWM-13				metales)	
con Nano-Dots	PET reescribible blanco brillo	WB-W12050-RE	150	1,20	50	Para la creación de pizza- ras reescribibles reposicio- nables, sobre superficies planas (paredes, paneles, muebles y metales)	No es para imprimir
NANO-TACK®	PET ultra tran- sparente brillo	NANO-PET15-13	155		50/10	para superficies planas (cristales, vehiculos,	
	PP blanco	NANO-PP1750-13	175	1,37		muebles y metales)	E () ()
NANO-TACAR	PET blanco	NANO-PETWHT-21-13	150	,,,,,	50/10	Elevado poder de adhesión. Específico para vehículos y transporte publico	
		TWOTACK-13-50		1,37	50		
TWOTACK®	PET	TWOTACK-12-10	65	1,20	10	Para colocar rápid- amente imágenes doble-cara, postales,	
TWOTACK®	transparente	TWOTACK-05-10	65	F	10	cuadros y pequeños objetos	
TAPE		TWOTACK-05-50		5 cm	50		
TWOTACK®		TWOTACK-0510-FM		5	10		
FOAM	PET transparente	TWOTACK-0525-FM	865	5	25	Para colocar rápid- amente imágenes doble-cara, postales,	
TWOTACK®	FOAM	TWOTACK-3550-FM	000		D ETIQUETA - 700 etiquetas	cuadros y pequeños objetos sobre superfi- cies irregulares.	
Kiss-Cut		TWOTACK-3550-FM235			D ETIQUETA - 235 etiquetas	<b>.</b>	
TWOTACK® JELLY	Transparente	TWOTACK-02530-JL	1000	25 mm	3	Sin adhesivo, lavable, reutilizable, Elevado poder de adhesión	
TVACACK®	PET ultra	C-2TAPE135		1,35	30/10	La cara con adhesivo ha de ser aplicada al microperfora-	
TWOTACK® OPTI-CLEAR	transparente brillo	C-2TAPE-05-30	180	5 cm 30		do PET, mientras la cara con tecnología Nano-Tack por la parte interna del cristal.	, ,

















# Floor Graphics



	Producto	Caracteristicas	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Aplicaciones	Compatibilidad
	SOPORTE	S AUTOADHES	VOS PARA SUELOS	S, ASFAL	TO Y MC	DQUETAS:	IMPRESIÓN DIRECTA	<b>\</b>
	FLOOR PROTECTIVE	SMART Laminación mate con propiedad antideslizante	FG-2050-R9	200	1,07 - 1,27	50	Para transformar cual- quier grafica impresa	'
	LAYER	PROFESIONAL Laminación mate con propiedad antideslizante	FG-2050	200	1,06 - 1,27 1,52	30	en antideslizante para suelos	
PVC FREE	REVITA TACK PURO	Layer REPOSICIONABLE 100% green	RE-TACK-PURO137-25	530	1,37	23	100% reciclables, sin adhesivo, toque textil (para decoración de paredes)	
			RS-1630-07		1,07	30	APLICACIÓN EN INTERIORES para cen-	
E		SHOP SIGN impresión directa	RS-16-12	160	1,27	30/10	tros comerciales, ferias, estaciones de tren y aeropuertos	
4	FLOOR GRAPHIC PRINT&GO DIN-4102-B1	CARPET FLOOR impresión directa	CF-32-12	320	1,27	30/10	Para decoración de moquetas durante exhi- biciones y ferias	
			MAK-5530-07		1,07	30	APLICACIÓN EN INTE-	
		MAK FLOOR impresión directa	MAK-55-12	550	1,27	30/10	RIORES Y EXTERIORES para aceras, áreas reser- vadas, zonas húmedas y escaleras	





















## LA GAMA COMPLETA DE TELAS CANVAS Y POLIÉSTER

	Producto	Acabado	Referencia	Peso (g/m²)	Ancho (m)	Largo (m)	Caracteristicas	Compatibilidad
o G			CAN	VAS DE A	ALGODÓN			
	COTONE	brillo	TCW-3618-G	360	1,07 - 1,37 1,52		alta resistencia al rasgado, optima esta-	E • •
	super blanco	mate	TCW-3618		1,52	18	bilidad dimensional	
	ART CANVAS trasera natural	mate	TAN-3918	390	1,07 - 1,27 1,52		alta resolución y profun- didad de color, ideal para reproducciones artísticas	<b>E D O D</b>
on!			TEL	AS DE PO	OLIÉSTER			
	,	mate	TPW-1930	195	0,914-1,07 1,37-1,52		sin combadura o arqueo, para Roll-up, X-banner y lonas colgantes	<b>E 0 0 D</b>
	POLIÉSTER super blanco	brillo	TPC-2330-G		1,07 - 1,37 1,52	30	alta resolución y pro- fundidad de color, alta	de color, alta ia al rasgado,
		mate	TPC-2330	230	1,07-1,27 1,37-1,52		resistencia al rasgado, optima estabilidad dimensional	
		ВАС	KLIT para cajas	de luz y	telas con cir	nta de silico	na	
	POLIÉSTER BASIC Flag & Frame		TFF-1230	120	1,07 - 1,37 1,60	30	para cajas de luz de pequeñas y de medias dimensiones, banderas de playa	
B2	TEXON	mate	TCW-3618-G TCW-3618 TAN-3918  TELA: TPW-1930 TPC-2330-G TPC-2330  CKLIT para cajas of TFF-1230  TEXON-B19  LUMI-1850-16	190	1,07 - 1,37 1,60	30	para cajas de luz de	<b>E 0 0</b>
	vinilo-textil		TEXON-B19	190	3,20	50	pequeñas y de medias dimensiones (con o	
B1	LUMI Poliéster Backlit		LUMI-1850-16	180	1,60	50	sin cinta de silicona)	
			BAN	IDERA PO	OLIÉSTER			
	BANDERA POLIÉSTER + Oxy-Dry Liner	mate	TFX-1630	160	1,07 - 1,37	30	grafico visible por ambas caras	E 0 0





















#### LA GAMA COMPLETA DE TEXTILES ESPECIALES

	Producto	co Acabado		Peso (g/m²)	Ancho (m)	Largo (m)	Caracteristicas	Compatibilidad		
			SF	ECIAL C	ANVAS					
	DECO-TEX	mate	CT-SP440	440	1,12	30	ideal para decoración y design de interiores. Tecnología Fusion	E () ()		
	POLIÉSTER ADHESIVO	mate	TAP-1530	150	1,07 - 1,37	30	para realizar etiquetas y decoración de paredes			
	NAOMI - TEXTILES TODO EN UNO									
B1	FRONTLIT		SN-FT230-16	230	1,60		opacidad adecuada, tejido ligero para marcos y estructuras modulares			
31	BACKLIT	mate	SN-BT260	260	1,60 - 3,20	50	perfecta difusión de la luz para engalanar marcos y displays	® ® U D		
B1	BLACK BACK	mate	SN-BB260			50	efecto blockout para estructuras, marcos y pop-up			
31	FLAG		SN-FG110-16	110	1,60		de larga duración y exce- lente resistencia al rasgado para concesionarios y tiendas de venta al detalle	<b>® ®</b>		

#### ¿QUÉ HAY EN NAOMI?

Todas las telas Naomi son las primeras en ser desarrolladas con resina de PCT (Tereftalato de Policiclohexileno).

El PCT combina una excelente resistencia química, procesabilidad y estabilidad dimensional en comparación con el PBT - un sustituto del PET - y el propio PET, gracias a su punto de fusión muy alto, lo que significa una mayor resistencia mecánica a altas temperaturas. Las telas Naomi también tienen una fuerza mucho mayor a la hidrólisis, la división molecular obtenida por la acción del agua. En comparación con los sustratos más débiles, como el PBT y el PET, los tejidos Naomi con PCT proporcionan una 20% más de resistencia al rasgado y una resistencia a la temperatura superior a 18°C (según pruebas internas realizadas).

























# PLASTIC COLLECTION

Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Compatibilidad
		Carbo	N-BLOCK			
CARBON BLOCK PARA ROLL-UP	blanco/gris	CB-2750	260	0,914 - 1,07	50	E () ()
		MULT	ILAYER			
PVC MATE	blanco/blanco	PW-2250		0,914 - 1,06		E () ()
+ PET	blanco/gris	PG-2250	220	1,27	50	
BACKLIT PVC + PET	difusión de luz	BL-2250		1,27 - 1,52		E (1)
PVC + PET + PVC ESTRUCTURADO (impresión doble cara)	blanco / negro / blanco blockout	HNG-4830	480	0,914 - 1,07	30	<b>E () ()</b>
B1		Poly	FLAT			
LIGHT STOP PVC + PET + PVC	blanco/gris	PGS-3230	320	0,914 - 1,07- 1,27 - 1,37-1,60	30	
BACKLIT PVC + PET + PVC	difusión de luz	BLS-3350	220	1,07	F0	<b>E () ()</b>
Blockout PVC + PET + PVC	blanco / negro / blanco	BKS-3350	330	1,07 - 1,27	50	
VINYL	. <b>JET</b> 100% PV	'C reciclado y recic	clable   para	Roll-up, dip	olays y embalajes	5
PVC TRANSPARENTE BRILLO	transparente brillo	PVC-CG-1350-32	320		50	E (L) (U
DVC Dlama		PVC-WM-1365-23	230		65	
PVC Blanco	blanco mate	PVC-WM-1350-32	320	1,37	50	
PVC BACKLIT	difusión de luz	PVC-BL-1350-32	320		50	E L U
PVC Transparente SATINADO	satinado	PVC-S-1365-23	230		65	
PVC FREE		GREEN ARE	A - FULL PE	ΕT		
FULL PET - BACKLIT	difusión de luz / trasera mate	PY-BL2130	215	1,07 - 1,27 1,52	30	<b>E 0 0</b>

























Producto	Acabado	Referencia	Peso (g/m²)	Ancho (m)	Largo (m)	Información Técnica	Resitencia al Rasgado (N/5 cm)	Compatibilidad
		INTERC	CASTI	PREMIUM	1 BANNEF	₹		
	mate	CT-FL510		1,12 - 1,37 1,60	30	20* 20 1000 D* 1000 D		
			510	3,20	50		2200/1900	
FRONTLIT	mate	CT-FL510-B1		1,12 - 1,37 1,60	30	36* 36	,	
•	(DIN4102-B1)			3,20	50	250 D*250 D	-	<b>E () ()</b>
	mate	CT-FL560	560	1,12 - 1,37 1,60	30	28* 28 500 D*500 D		
INTERCAST	mate	CT-BK440	440	1,12 - 1,37	20	36* 36 250 D*250 D	1800/1030	
BLOCKOUT		CT-BK610	610	1,60	30	28* 28 500 D*500 D	1850/1350	
MESH COATED	mate - con liner (DIN4102-B1)	CT-MS300- FR	300	1,12 - 1,37 1,60	30	12* 12 1000 D* 1000 D	1250/1100	
		FUSIC	N LAI	MINATED	BANNER			
FUSION	mate HIGH	BL-FLHS-440		1,12 - 1,37 1,60	30	18* 12	650/590	
FRONTLIT	SMOOTH (para interiores)	DE LEIS 440	440	1,12 - 1,37 1,60		300 D*500 D	030/330	<b>E 0 0</b>
LAMINATED	mate CROSS- WIND (para exteriores)	BL-FLCW-440		1,12 - 1,37 1,60	50	9* 9 1000 D*1000 D	1590/1260	
		SPE	CIAL [	DESIGN B	ANNER			
DECO-TEX	blanca mate texturizada	CT-SP440	440	1,12	30	9* 9 500 D*500 D	850/750	<b>E 0 0</b>



















	Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Fuerza magnética (g/cm²)	Caracteristicas	Compatibilidad
		ROLLO	OS MAGNÉTIO	COS - BL	ANCO Y	MARRÓN	NATURA	4L	
IC PEE	MAGNÉTICO BLANCO PET ULTRA-FLAT	mate	PETMG-30-WM	300	1070 - 1270 1370 - 1600	30	8 - 10	PRINT & CUT	E (1) (1) (3)
			MGD-40-WM	400	500 - 1020	45	15 - 18		E (1) (1) (5)
			MG-50-WM	500	615 - 1000	15	18 - 22	para im- presora de cama plana y	
	MAGNÉTICO BLANCO PVC	mate	MG-6160-WM	600	615	15	00 00	serigrafia	
			MG-10060-WM	600	1000	45/40	28 - 30	para publici- dad, embalaje	<b>0 8 0</b>
			MG-85-WM	850	615 - 1000	15/10	40 - 44	y display	
	LAMINACIÓN ANTI-GRAFFITI Y	ultra	LAR-0350		1070 - 1270 1370 - 1520	50		Para transfor- mar cualquier	
	REESCRIBIBLE EN POLIÉSTER	transparente brillo	LAR-0310-12	38	1200	10	-	superficie en reescribible	
	MAGNÉTICO		MG-1004020-BR	400	1000	20	18 - 22	Para ser	
	MARRÓN NATURAL		MG-5020-BR	500	C1E 1000	20	28 - 30	laminado con cualquier	
	PARA LAMINACIÓN Y	RA mate	MG-75-BR	750	615 - 1000	45	soporte impreso con adhesivo		
	MONTAJE		MG-61100-BR	1000	615	15			









































	Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Tamaño (cm)	Hojas (por caja)	Fuerza magnética (g/cm²)	Caracteristicas	Compatibilidad
HOJA MAGNÉTICA - Blanco y Marrón para cama plana digital, Serigrafia y laminación con impresión offset									esión offset
	HOJA	blanca	MWS-3550-50	500	35 * 50 cm			Para impresión directa con cama plana UV,	
	MAGNÉTICA BLANCA	mate	MWS-5070-50	300	50 * 70 cm	50	10 22	Eco-solvent y serigrafia.	<b>E 0 0 3</b>
	HOJA		MBR-3550-40		35 * 50 cm	50	18 - 22	Para ser lamina- do con cualquier	
	MAGNÉTICA MARRÓN	marrón	MBR-5070-40	400	50 * 70 cm			soporte impreso	
	NATURAL				44 * 62 cm			con digital y offset.	






LAMINA







Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Fuerza magnética (g/cm²)	Caracteristicas	Compatibilidad	
CINTAS MAGNÉTICAS									
CINTA MAGNÉTICA  MARRÓN CON  ADHESINO (DADA	moto	MG-PA1530	1500	12,7	30	70	Polo-A (liner blanco)		
ADHESIVO (PARA ESTRUCTURAS POP-UP)	mate	MG-PA1330	1500	25,4	30	140	Polo-B (liner rojo)	_	



#### • • • • SUGERENCIAS Y TRUCOS • • • •

- 1. En las estructuras Pop-Ups las cintas de polo B suelen estar ya montadas. Usar cintas de polo-A para montar los soportes.
- 2. Todas las hojas y cintas magnéticas son isotrópicas y retardantes





















#### MAGNÉTICOS&FÉRRICOS PARA LA PREPARACIÓN DE PAREDES Y PANELES

### COMO PREPAR UNA PARED PARA COMBINAR SOPORTES MAGNÉTICOS

Producto	Acabado	Referencia	Estructura	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Fuerza magnética (g/cm²)	Caracteristicas	Compatibilidad
MA	GNÉTICO	Y FÉRRICO	Bobinas au	toadhesi	vas   Pa	ara aplic	aciones	profesional	es
		MGSA-6150-BR	MAGNÉTICO	500	615	20	28-30		
MAGNÉTICO ADHESIVO		MGSA-6015-BR	marrón con adhesivo	615 - 1020		34-36	Receptor de film férricos	-	
		MGSA-10260-WM	MAGNÉTICO blanco PVC con adhesivo	600	1020	15	28-30	impresos	E U 👀
FÉRRICO		MGSF- SA-10250-BR	FÉRRICO marrón con <b>adhesivo</b>	500				Receptor	-
ADHESIVO		MGSF- SA-10260-WM	FÉRRICO blanco <b>PVC</b> con adhesivo	600	1020	15	-	de soportes magnéticos impresos	E U SC

1. Recomendamos limpiar cuidadosamente la superficie de la pared o el panel para asegurar el mejor rendimiento de la pegatina.

2. La superficie de la pared o el panel debe estar absolutamente seca.

3. Recomendamos el uso de una pistola de aire caliente para ablandar el compuesto, revitalizar el pegamento y aumentar la adhesión general del film en la superficie elegida.

Producto	Acabado	Referencia	Estructura	Espesor (my)	Fuerza magnética (g/cm²)	Tamaño (cm)	Hojas (por caja)	Caracteristicas
PLIEGOS MAGNÉTICOS -autoadhesivos - fáciles de aplicar								
MAGNÉTICO		MGSA-30-FM	MAGNÉTICO marrón con	500	28-30	30*60	50	Para preparar con facilidad paredes receptoras magnéticas sobre superfi- cies irregulares
AUTOADHE-	marrón		adhesivo foam			30*45	30	Para combinar con Mr. Magnus Férr- ico sobre superficies irregulares
SIVO EN PLIEGOS		MGSA-30-BR	MAGNÉTICO marrón	600	34-36	30*60	50	Para preparar paredes receptoras magnéticas con facilidad
		MOSA-30-BR	con PVC adhesivo	000	34-30	30*45	30	Para combinar con Mr. Magnus Férrico
F	Producto		Acabado	Reference	cia	Litros (I)	Peso (kg)	Caracteristicas
FERRO P	AINT -	BARNIZ FÉRF	RICA para ap	olicar sor	oortes r	nagnétic	os sobre	paredes y paneles





BARNIZ FÉRRICA

Negro mate

PAINTWALL-08

1 L / frasco

1,6

Receptor de soportes magnéticos impresos

#### **COMO USARLO:**

En tiendas, aulas, dormitorios, guarderías, habitaciones, oficinas, áreas de recreación, museos, superficies, muebles, cocinas, bares y restaurantes, etc.





#### **CARACTERISTICAS PRODUCTO:**

- 1. El barniz férrico no es magnético. Recibe soportes magnéticos.
- 2. Es 100% a base de agua, fácil de aplicar y limpiar.
- 3. Bajo olor, sin VOC, no tóxico y sin plomo.
- 4. No causa interferencia con ningún dispositivo electrónico.









#### Notas:

El barniz férrico puede ser usado como base. No puede recibir imanes demasiado pesados y trabaja solo con imanes flexibles con una gran superficie de contacto como tarjetas postales, carteles e imanes para frigorífico. Limpia el frasco y las herramientas usadas con agua. Almacena el barniz a una temperatura entre 0° y 50° C evitando la luz solar directa.





Compatibilidad: E Eco-solvent, sugerimos hacer pruebas









#### MAGNÉTICOS&FÉRRICOS PARA LA PREPARACIÓN DE PAREDES Y PANELES

### COMO CAMBIAR LA DECORACIÓN DE TU PARED EN 6 MINUTOS

Producto	Acabado	Referencia	Estructura	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Caracteristicas	Compatibilidad
FÉ	RRICO -	- rollos para i	mpresión d	digital y r	múltiples superp	osicior	nes de gráficas	
FILM FÉRRICO		PET-FSV20	blanco <b>PET</b>	200	1070 -1270 1370 - 1620	30	Para ser impreso y aplicado sobre	
	mate	PP-FSV24	blanco <b>PP</b>		1070 - 1370 1620		paredes magnétic- as (con múltiple superposición de gráficas), embalaje	
		PPF-UL	blanco <b>PP</b> latex-UV	240	1370 - 1620	50		00

Producto	Acabado	Referencia	Estructura	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Fuerza magnética (g/cm²)	Caracteristicas	Compatibilidad
MAGNÉTICOS - rollos para impresión digital y múltiples superposiciones de gráficas									
FILM MAGNÉTICO	MCD 40 W/M	PETMG-30-WM	MAGNÉTICO BLANCO PET ultra PLANO	300	1070 - 1270 1370 - 1600	30	8 -10	PRINT &CUT	E (1) (1) (5)
M		MGD-40-WM	MAGNÉTICO	400	500 - 1020	15	15-18	Ha de ser aplicado	
		MG-50-WM	BLANCO PVC para im-	500	615 - 1000	15	18-22	sobre paredes receptoras férricas	<b>U S</b>
		MG-60-WM	presión digital y serigrafia	600	615 - 1000	10/15	28-30		























### PLIEGOS PARA IMPRESIÓN DIGITAL | Laser, Cama Plana y Serigrafia

	FLI	EGOS PARA	~ II*II	RESIO	טוט זיו	IIALII	Lasei, C	aiiia Fia	iia y .	Serigiaria		
	Producto	Acabado	Re	ferencia	Espesor tot. (my)	Peso tot. (g/m²)	Tamaño hoja (cm)	Hojas (por caja)		Caracteristicas	Compat.	
(F	VC REE				GAN	1A A3 F	PLUS					
•	WALLY Blanco con Nano-Dots	PET blanco mate	WALL	Y-WM-4632		215						
	WALLY Transparente con Nano-Dots	PET transparente brillo	WALL	Y-CG-4632	190	235			ren	a creación de graficas novibles como tarjetas les, carteleras, etiquetas,		
	DOTTY Blanco PET	PET blanco mate	DOT-P	PETWM-4632	160	210				áctica y publicidad, no coge, alta estabilidad.		
	NANO-TACK® CLEAR	PET lucido ultra transparente	NANC	D-CG-4632	190	235						
	NANO-TACar	PET blanco mate	NANOC	CAR-WHT-4632	210	255				la creación de gráficas y removibles para vehículos	O	
	POLIÉSTER BACKLIT	PET backlit mate/ trasera brillo	PET	-BL-4632	125	200				la realización de display luminados, receptions, y maquinas vending	0	
	PET blanco	PET blanco mate para impresión		PET- /125-4632	125	200		150	Par	a tiras descriptivas de producto		
	doble cara	doble cara		PET- /180-4632	180	260	A3 Plus 46x32	(5 paquetes de 30 hojas)		etiquetas descriptivas de to y roll-up de sobremesa	•	
	MAGNÉTICO Blanco PET (fuerza magnética 8-10)		PET	-M-4632	300	725			,	gadget, tarjetas postales, r magnéticos, didáctica y publicidad	SC	
	PAPELFÉRRICO	)	PAPE	ER-F-4632	330	630			Poro o	er impreso y aplicar sobre		
•••	FÉRRICO Blanco PET	mate	PET	Г-F-4632	300	650				s receptoras mangnéticas		
			TAP-	-WM-4632						Para gadget, tarjetas postales, poster magnéticos, didáctica y publicidad		
SON	TAP - Textil adhesivo en poliéster		TAP-V	VMR9-4632	320	320			para su gráficos	tiendas de moda: soporte lelos, distanciamiento social, para paredes en tiendas de marcas de prestigio		
COMBINAR CON	PIZARRA REESCRIBIBLE tecnología Nano-tack	PET blanco brillo reescribible	WB	-4632-RE	200	225				eescribible reposicionable ra cristrales y paredes	No es para im- presión, usar con rotuladores de borrado en seco	
SE PUEDE	Producto	Acak	pado	Referen	cia	Espesor (my)	Tamaño hoja (cm)		Fuerza nagnética (g/cm²)	Caracteristica	as	
	Pliegos magnéticos autoadhesivos - para aplicar Film Férricos											
	MAGNÉTICO con adhesivo	foam	rón	MGSA-304	5-FM	500	20*45		28-30	Para combinar con Mr.Maç sobre superficies irregulares cualquier grafico para que se	o para acoplar	
•	MAGNÉTICO marrón con adhesivo		rón	MGSA-304	15-BR	600	30*45	30	34-36	Para combinar con Mr.Magnus Férrico sobre superficies irregulares o para acopla cualquier grafico para que sea magnético		

**CERTIFICADO POR** •

PRUEBAS REALIZADAS CON:







\*La gama Mr.Magnus® cumple con los más estrictas normas europeas en términos de seguridad, contaminación y medio ambiente.



























### PLIEGOS PARA OFFSET DIGITAL |OFFSET TRADICIONAL, Cama Plana y Serigrafia

				-									
Producto	Acabado	Refe	rencia	Espesor tot. (my)	Espesor frontale (my	Peso tot. (g/m²)	Tamaño hoja (cm)	Hojas (por caja)	Caracteristicas	Compatibilidad			
		GAMA I	DIN-B2	(50*70	CM) Y D	IN-B1 (1	00*70 C	:M)					
WALLY Blanco con	PET blanco	OD57-WA	LLYW-PET				50x70	200					
Nano-Dots			/ALLYW-PET				100x70	125					
WALLY Transparente con Nano-Dots	PET transparente brillo	OD57-WA	ALLYC-PET	190	140	245	50x70	200					
NANO-TACK® PET	ultra		TACK-PET				50x70						
Transparente	transparente brillo		NTACK-PET				100x70	125					
NANO-TACK®	OD57-NTACKW-PP OD10070-NTACKW-PP	0.40	400	405	50x70	200	]						
PP Blanco		mate	mate	mate	mata	OD10070-N	ITACKW-PP	240	190	195	100x70	125	Para gadget, tarjetas
DOTTY PP Blanco	mate	OD57-DC	TTYW-PP	170	120	130	50x70	200	postales,	0 0 0			
Puntos de cola libre de burbujas				OD10070-DOTTYW-PP	170	120	130	100x70	125	posters magnéticos,			
DOTTY PVC Transparente	PVC transparente	OD10070-D	OTTYC-PVC	240	100	260	100x70	125	didáctica y publicidad				
MAGNÉTICO PAPEL (Fuerza magnética 8-10)		OD57-M/	AGW-PAP	320	170	630	50x70	100					
PAPELFÉRRICO		OD57-FE	RRO-PAP	180	110	220	50x70	200					
barnizado	mate	OD10070-F	ERRO-PAP	180	110	320	100x70	75					
FÉRRICO PP barnizado	mate	OD57-FI	ERRO-PP	220	150	320	50x70	200					
FLOOR GRAPHICS Print & Go		OD57-SHC	DPSIGN-R10	440	270	400	50x70	125		(W) (U) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D			
Producto		Acabado	Refere	encia	Espesor (my)	Tamaño hoja (cm)		Fuerza nagnética	Caracteri	sticas			

				(my)	noja (cm)	noja (cm)	(g/cm²)		
PLIEGO	PLIEGOS MAGNÉTICOS MARRÓN NATURAL para acoplar con gráficos - Magnéticos Autoadhesivos - No es para impresión								
	110140 /::		MBR-3550-40		35*50				
	HOJAS magnéticas marrón natural	mate	MBR-5070-40	400	50*70		18-22	Para <b>laminación</b> con cualquier soporte impreso	
	manormaturar		MBR-4462-40		44*62				
	MAGNÉTICO MARRÓN con adhesivo foam	morrón	MGSA-30-FM	500	30*60	50	28-30	Para la realización rápida de bases magnéticas sobre <b>superficies</b> <b>irregulares</b>	
	MAGNÉTICO	marrón			30,60				

600

#### **AVISOS IMPORTANTES:**

SE PUEDE COMBINAR CON

- · La retirada del pliego de la resma debe ser facilitada por una lámina de separación y la presencia de múltiples chorros de aire ionizado.
- El cojín flotante de aire ionizado impide la formación de electrostaticidad en las superficies de los pliegos sintéticos, facilitando así el proceso de impresión y apilamiento posterior.

MGSA-30-BR

- El espesor total que se muestra en la tabla incluye el soporte, el pegamento y el liner (si está presente).
- √ Todos los productos están disponibles también en palet.
- √ Todos los productos son imprimibles con tintas oxidativas y tintas vinílicas.



MARRON con

adhesivo





#### . . . . . . . . . . . . . . . . PRUEBAS REALIZADAS CON

Para la realización de bases magnéticas

34-36



¡Mira nuestros Mr. Magnus en acción



























#### GAMA DE PIZARRAS REESCRIBIBLES PARA CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE

Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Caracteristicas	Reescribible con	
		PIZARRA WALLY	con tec	nología Nand	o-Dots			
PIZARRA WALLY		WB-W12010-RE		1200	10	ldeal para oficinas, espacios de coworking,	1	
con tecnología Nano-Dots	Reescribible blanco brillo	WB-4632-RE	200	46x32 cm 150 hojas por caja		de fácil aplicación sobre cristales y superficies planas, fácil de quitar	Rotuladores de borrado en seco	
	PIZARRA I	MAGNÉTICA – auto	padhesiv	a para aplica	ción sobre	paredes		
PIZZARA MAGNÉTICA AUTOADHESIVA	Reescribible blanco brillo	WB-M12010-RE				ldeal para escuelas, guarderías y oficinas (fuerza magnética 16-18 g/cm²)		
PIZZARA MAGNÉTICA AUTOADHESIVA PARA PROYECTAR	Blanca mate reescribible para proyección	WB-MM12010-RP	600	1200	10	Film magnético para proyectar presentaciones dinámicas, seminarios y conferencias (fuerza ma- gnética 16-18 g/cm²)	Rotuladores de borrado en seco	
	F	ZARRA FERRICA	para rec	epción de m	agnéticos			
PIZARRA FERRICA AUTOADHESIVA	Reescribible blanco brillo	WB-F12010-RE	600	1200	10	ideal para crear pizarras reescribibles para escue- las, guarderias, oficinas y hospitales	Rotuladores de borrado en seco	
	ACCESORIOS							
ANTI-GRAFFITI Y REESCRIBIBLE EN POLIÉSTER	ultra transparente brillo	LAR-0310-120	38	1200	10	Para transformar cualquier superficie en reescribible	Rotuladores de borrado en seco	

#### OFICINAS • ESPACIOS DE COWORKING • DIDACTICA • SEMINARIOS • SMART WORKING



# TOOLS&Tapes



Producto	Color	Referencia	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Unidades/ caja	Aplicaciones
PVC FREE		MULTIFUNCTION	OOT NC	LS & 7	APES		
TIMO TACK® TADE	PET	TWOTACK-05-10	65	50	10		Aplicación rápida de imagines
TWO TACK® TAPE	transparente	TWOTACK-05-50	65	50	50	1	doble cara, tarjetas, cuadros y objetos pequeños
TWO TACK® FOAM		TWOTACK-0510-FM		50	10	] '	
TWO TACK'S FOAM	PET	TWOTACK-0525-FM		50	25		Aplicación rápida de imagines
TWO TACK® kiss cut	transparente + FOAM negro	TWOTACK-3550-FM235	865	60	ETIQUETAS	1 caja/235 etiquetas	doble cara, tarjetas, cuadros y objetos pequeños sobre superficies irregulares
TVVO TACK KISS CUL	riegio	TWOTACK-3550-FM		00	35*50 mm	1 caja/700 etiquetas	
TWO TACK® JELLY	transparente	TWOTACK-02530-JL	1000	25	3	1	Sin adhesivo, lavable y reutilizable, elevada adhesión. Aplicación rápida de imagines doble cara, tarjetas, cuadros y objetos pequeños sobre superficies irregulares
TWO TACK® OPTI-CLEAR	PET transparente efecto cristalino	C-2TAPE-05-30	180	50	30	1	Cara con adhesivo permanente para laminar sobre el soporte, cara con adhesivo nanotecnológico sobre el cristal
FORZA FASTENER	negro	FZ-FASTENER-255	4,7 mm	25	5	1	Sistema de anclaje con espuma adhe- siva doble cara de altas prestaciones
	Correa negra	REVBLACK-2020-25		00	20 cm	25 unidades cad.	Correa de anclaje ajustable y
REVERSO		REVBLACK-2020-100	1350	20	ZO CITI	100 unidades cad.	reutilizable
	Cinto no sur	REVTAPE-BLACK-1325		13	25	1	Cinta de anclaje reutilizable de largo
	Cinta negra	REVTAPE-BLACK-2025		20	25	1	personalizable
TRANSTAPE 130	transparente	TRANSTAPE-130-2550	130	25	50	1	Cinta doble cara transfer acrílica permanente para bastillas de lonas
PAPILLON	Poliéster blanco	PAPILLON-0704	-	70*	*40mm	100 unidades cad.	Para el ollado de lonas y pancartas
TENAZA OLLADORA	-	CUTTING-TOOL8	-	agujero	da Ø 8mm	1	Para utilizar en combinación con PAPILLON
DEEL COID		PEELGRIP-4025	420		ETIQUETAS 40*25 mm	500 unidades cad.	Herramienta para retirar liner finos
PEEL-GRIP	negro	PEELGRIP-2018	130	_	ETIQUETAS 20*18 mm	1000 unida- des cad.	fácilmente
CROCHET	blanco	CROCHET-1925GD  G5  otros tamaños disponibles bajo pedido	650 my per label	-	ETIQUETAS 19*25 mm	700 pc cad.	Sistema de anclaje en forma de etiquetas

TWO TACK®



FORZA FASTENER



PEEL-GRIP





PAPILLON REVERSO - CORREA NEGRA







**TRANSTAPE** 

TWO TACK® JELLY





# REvita



Producto	Acabado	Referencia	Peso (g/m²)	Ancho (m)	Largo. (m)	Aplicaciones	Compatibilidad
	100% RECICI	_ADOS, 100%	RECICL	ABLES	S, 100% F	PRODUCTOS GREENLI	FE
ARTISTIC	Habana	RE-ART137-30	330	1,37		Fibras naturales para multiusos y decoración de paredes	<b>0 0 0</b>
PURO	Blanca	RE-PURO-30	210	1,07 1,37 1,60	30	Poliéster 100% reciclado y reciclable multiusos y para decoración de paredes	E 0 0 D
REVITA TACK PURO	efecto textil	RE-TACK-PU- RO137-25	530	1,37	23	soporte para impresión reposicio- nable 100% reciclable, sin adhesivo, efecto textil (compatible para aplicación en paredes)	<b>E 0 0 0</b>
BANNER	mate / trasera gris	RE-BANN112-50	170	1,12	50	PE-Polietileno con elevada resistencia al rasgado, ideal para exteriores	0







Guandong y Revita apoyan los proyectos de 40cean en su compromiso con la conservación, salvaguarda, limpiando los océanos y mares del mundo.

Compatibilidad: Dye-Pigment, sugerimos hacer pruebas

Sublimación transfer

Latex U UV E Eco-solvent













#### **TrustCard**

Cada tarjeta tiene un valor de 500, 1000 o 2000 euros.

Puedes comprar tantas como quieras. Pagarás las tarjetas con transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

Consulta la tabla para que descubras el valor de los materiales que obtendrás, además del número de portes pagados, según el valor de la tarjeta.

VALOR (€)	VALORE MERCANCIA (€)	PORTES PAGADOS*
2000	2300	2
1000	1100	1
500	550	-

<sup>\*</sup> para pedidos servidos hasta el 31 de diciembre de 2021 (excluyendo las bobinas de más de 2,20 m de ancho).

# DESCUENTO FINANCIERO 5%

#### ¿Quieres pagar al momento de pasar el pedido?

Tienes derecho a un **descuento financiero inmediato del 5%** a través de tu distribuidor de confianza Guandong

# 5% DE DESCUENTO CON TARJETA DE CREDITO

#### ¿Quieres pagar el pedido con tarjeta de crédito?

Tienes un **descuento inmediato del 5%** a través de tu distribuidor de confianza Guandong (el ciclo de facturación y cobro de las tarjetas de crédito suele ser de 30 días en promedio).

# **FRACCIONAMENTO**

# ¿Quieres pagar tus pedidos hasta en 6 cuotas a partir del mes siguiente?

Dividiremos la cantidad hasta en **6 cuotas mensuales** con un 1% de recargo, la primera cuota 30 días después del pedido. Obtén más información con tu distribuidor local.

Condiciones generales: todos los valores son netos de portes y de subsidios. No son válidos para condiciones especiales y promociones en vigor. Válido en los distribuidores Guandong que participan en esta iniciativa y sujeto a evaluación crediticia previa.







Part of ELVI HOLDING



GUANDONG HQ - Milan - Italy S.S. 415 Paullese Km 10 20049 Caleppio di Settala

Shanghai Branch Office Decor Lab Creative Centre - Milan NOD Maker Space - Bucharest



+39 02 89785988



info@guandong.eu



www.guandong.eu

follow us on in O 🕨







#guandongitalia









