



#guandongitalia

# MM21

MORE THAN DIGITAL

COLLECTION  
SPRING UPDATE

**Guandong**  
theSpecialitieSpecialist

**Guandong**  
theSpecialitieSpecialist



PRODUCTOS ECOLÓGICOS

## Bienvenido a la Colección MM21.

¡Inspírate!

**Calidad, Visión, Sostenibilidad, Colaboración e Inspiración:** hoy, más que nunca, somos capaces de combinar todos los valores que alimentan nuestra **pasión** diaria, y esto es algo que deseamos compartir contigo.

El futuro es una actitud: alguien ve lo que está ahí, **nosotros vemos más allá.**


En la Colección MM21 encontrarás productos, a los que nos referimos como **Soluciones**.

Guandong Italia ha obtenido una nueva certificación e implementado un programa de sostenibilidad, ya que consideramos que esto es parte de la **Innovación** y el **Progreso**. Dentro de nuestra nueva colección, puedes descubrir ideas surgidas de nuestras creencias en el **Potencial**. Puedes beneficiar de las condiciones de venta mejoradas, que preferimos llamar **Soluciones Financieras**. También existe la posibilidad de personalizar nuestros productos a la medida de tus necesidades, le dimos el nombre de **G5 Factory**.

Alguien todavía piensa que Guandong es sólo un proveedor de medios de impresión. Nos enorgullecemos de ser el **#theSpecialitieSpecialist**



Daniele Faoro, Team Principal & CEO



# INDICE DE PRODUCTOS

## WINDOW

6-7

MICROPERFORADOS (ONE WAY VISION) | Diseños estándar y especiales  
MICROPERFORADO (ONE WAY VISION) OPTIMAL | Certificado para medios de transporte públicos  
MICROPERFORADO (ONE WAY VISION) EN POLIÉSTER y film para laminaciones  
CLING | para decoración de cristales  
DOTTY LINE | puntos de cola, aplicación sin burbujas!  
GROUND FINISH Y Textil con adhesivo

## NANO-TACK<sup>®</sup> TECHNOLOGY

8

WALLY microventosas | removible y reposicionable!  
TWO-TACK<sup>®</sup> | El único adhesivo doble cara con microventosas Nano-Dots  
NANO-TACK<sup>®</sup> y OPTI-CLEAR

## Floor Graphics

9

SOPORTES PARA SUELOS | impresión directa de soportes para suelos, moquetas y superficies delicadas

## TEXTILE

10-11

TELAS DE ALGODÓN Y POLIÉSTER  
TELAS PARA RETROILUMINAR en caja de luz  
LIENZOS ESPECIALES y BANDERAS  
NAOMI | textiles especiales TODO-EN-UNO

## PLASTIC COLLECTION

12

CARBON-BLOCK - nueva composición para lonas y roll-up  
MULTILAYER roll-up, lonas para colgar y display  
POLYFLAT- Ultrasuave, Ultra plana para roll-up y display  
VINYLJET 100% PVC reciclado y reciclable  
GREEN AREA - FULL PET

## INTERCast BANNER

13

LONAS INTERCAST PREMIUM  
LONAS BLOCKOUT  
LONA MICROPERFORADA MESH  
LONA FUSION LAMINADA  
LONAS CON DISEÑOS ESPECIALES

## M MAGNETIC

14-15

INDUSTRIA Y COMUNICACIÓN SPOT DÉCO  
ROLLOS MAGNÉTICOS | Blanco y marrón natural  
PLIEGOS MAGNÉTICOS marrón natural  
TIRAS MAGNÉTICAS - con adhesivo + pintura formula férrica - creación de PAREDES MAGNÉTICAS

# INDICE DE PRODUCTOS

**M&F** VISUAL-COMM

16-17

MAGNÉTICO & FÉRRICO | creación de paredes y paneles  
MAGNÉTICO & FÉRRICO | en rollo con adhesivo  
FILM FÉRRICO | para impresión directa y superposición sobre  
PAREDES MAGNÉTICAS  
FILM MAGNÉTICO | para impresión directa y decoración sobre  
superficies férricas

**MR**  
**MAGNUS**  
DIGITAL LASER

18

HOJAS PARA IMPRESORAS LÁSER, DE CAMA PLANA Y SERIGRAFIA (A3 PLUS)  
WALLY, NANO-TACK® y DOTTY - films reposicionables aptos para  
cualquier tipo de superficie  
POLIÉSTER opalino y doble cara  
MAGNÉTICOS y FÉRRICO, de PET o papel  
TAP- Textil poliéster con adhesivo  
PIZARRA REPOSICIONABLE para cristales y paredes

**MR**  
**MAGNUS**  
DIGITAL+OFFSET

19

HOJAS PARA OFFSET DIGITAL Y TRADICIONAL, IMPRESORAS  
DE CAMA PLANA Y SERIGRAFIA (DIN-B2 50x70 y DIN-B1 100x70)  
WALLY- microventosas reposicionable blanco o incoloro  
MAGNÉTICOS y FÉRRICOS  
Tecnología NANO-TACK® y DOTTY PP Y PVC  
AUTOADHESIVO PARA SUELOS impresión directa

**MR BORDON**   
DRY ERASE WHITEBOARDS

20

PIZZARAS REESCRIBIBLES DE BORRADO EN SECO  
PIZARRA WALLY microventosas Nano-Dots  
PIZARRAS MAGNÉTICAS Y FÉRRICAS con adhesivo  
PIZARRA DE PROYECCIÓN MAGNÉTICA con adhesivo  
FILM PET REESCRIBIBLE para laminación

**TOOLS & Tapes**

21

ACCESORIOS Y CINTAS DOBLE CARA MULTIFUNCIONALES  
TWO-TACK® TAPE, FOAM, KISS CUT Y JELLY  
OPTI-CLEAR TAPE con tecnología Nano-Tack  
FORZA FASTENER, REVERSO, TRANSTAPE, PAPILLON,  
PEEL-GRIP, CROCHET, tenaza olladora

**AREvita**

22

100% RECICLADOS, 100% PRODUCTOS GREEN LIFE  
ARTISTIC | con acabado habana natural  
PURO | color blanco de calidad superior para decoraciones de alto nivel  
BANNER| Blanco/gris super resistente



22

Nuestras  
**SOLUCIONES**  
FINANCIERAS

23



# WINDOW

VINILOS MICROPERFORADOS | DISEÑOS ESTÁNDAR, ESPECIALES Y LIBRES DE PVC

Producto	Color	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Agujero Ø (mm) & área de impresión	Compatibilidad
<b>ONE WAY VISION   Microperforados Diseños Estándares</b>							
SHOT LINE 2000	blanco/negro	C-21-50F	140	1,06 - 1,37 1,52	50	1,60 / 60%	E
6000 UV	blanco/negro	C-61-30C	180	1,06 - 1,37 1,52	30		E L U
		C-6137-50C		1,37	50		
7500	blanco/negro	C-7137-50F	160	1,37	50	1,50 / 50%	E L
8020		C-8137-30C			30	1,50 / 80%	
LONGLIFE 18660 (Polimérico)	blanco/negro	C-P-50C-46	180	1,07 - 1,37 1,52	50	1,60 / 60%	E L U
<b>ONE WAY VISION   Microperforados Diseños Especiales</b>							
CLEAR 5500 <i>Aplicación por la cara interna del cristal</i>	transparente	C-5137-30C	140	1,37	30	1,50 / 70%	E L U
NIGHT&DAY 12000 (Polimérico)		C-BL137-C	180		30/10		
NIGHT&DAY 12500 (Monómero)		C-BM137-30C	140		30		
<b>OPTIMAL OWV®   homologado al transporte publico</b>							
OPTIMAL OWV® LONGLIFE (Polimérico)	blanco/negro	C-OP137-50P	175	1,37	50	1,60 / 60%	E L U
OPTIMAL OWV® (Monómero)		C-OP137-M					
<b>MICROPERFORADO OWV EN PET   para aplicación en la cara interna de cristaleras y escaparates</b>							
 OWV 3715 PET SIN ADHESIVO	blanco/negro	C-PET137	200	1,37	30/10	1,50 / 70%	E L U
 OPTI-CLEAR con tecnología Nano-Tack®	PET ultra transparente brillo	C-2TAPE135	180	1,35	30/10	COMO USAR LA CINTA DOBLE CON OWV 3715: la cara con adhesivo ha de ser aplicada al microperforado PET, mientras la cara con tecnología Nano-Tack por la parte interna del cristal.	
<b>LAMINACIÓN PARA FILMS MICROPERFORADOS</b>							
 ANTI-GRAFFITI & REESCRIBIBLE EN POLIÉSTER	ultra transparente brillo	LAR-0350	38	1,07 - 1,27 1,37 - 1,52	50	film PET reescribible	
		LAR-0310-120		1,20	10		



Compatibilidad: Eco-solvent Latex UV Para laminación

# WINDOW

## DECORACIÓN DE CRISTALERAS, ESCAPARATES Y PAREDES

Producto	Color	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Características & Aplicaciones	Compatibilidad
<b>CLING   Decoración Cristales</b>							
CLING STATIC SOFT VINYL	blanco brillo	CLING-W	180	1,07 - 1,37	30	para aplicaciones de corta duración, graficas para tienda, display y cristales de vehículos.	E L U
	transparente brillo	CLING-T		1,07 - 1,37			
HIGH CLARITY	vinilo adhesivo ultra transparente lucido	HC- 0830	80	1,07 - 1,27 1,37 - 1,52		conformable y reutilizable	
<b>Doty Line</b> Aplicación sin burbujas, fácil de quitar							
B1 DOTTY PVC	blanco mate	DOT-WM-S	100	1,07 - 1,37 - 1,52	50	fácil de aplicar/ fácil de retirar/ sin burbujas	E L U
	blanco brillo	DOT-WG-S		1,07 - 1,37			
	transparente brillo	DOT-CG-S					
B1 DOTTY con PVC REGENERADO	blanco mate	DOT-WM-RC	100	1,07 - 1,37 - 1,52	50	fácil de aplicar/fácil de retirar/sin burbujas, mezclado con PVC regenerado	E L U
	blanco brillo	DOT-WG-RC		1,07 - 1,37			
	transparente brillo	DOT-CG-RC		1,07 - 1,37			
PVC FREE DOTTY PET	blanco mate	DOT-PETWM-13	115	1,37	50	alta estabilidad/ sin burbujas/ sin encogimiento	E L U
	transparente brillo	DOT-PETCG-13					L U
<b>GROUND FINISH   Efecto acido</b>							
GLASS DECOR VINYL (Monómerico)	efecto sandblast	WS-1050	100	1,06 - 1,27	50	para crear áreas privadas	E L U
<b>TEXTIL POLIÉSTER ADHESIVO para decoración de paredes</b>							
TEXTIL POLIÉSTER ADHESIVO	blanco mate	TAP-1530	150	1,07	30	toque textil, para decoración de paredes.	E L U
		TAP-2730	270	1,07 - 1,37	30	más grueso y cubriente.	E L U



Compatibilidad: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV **E** Eco-solvent, sugerimos hacer pruebas

# NANO-TACK®

## TECHNOLOGY

Producto	Color	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Aplicaciones	Compatibilidad
<b>GRAFICOS REMOVIBLES PARA PAREDES Y CRISTALES</b>							
WALLY con Nano-Dots	PET transparente	WALLY-PETCG-13	140	1,37	50/10	para todo tipo de superficies planas (cristales, carrocerías, muebles y metales)	E L U
	PET blanco	WALLY-PETWM-13					
	PET reescribible blanco brillo	WB-W12050-RE	150	1,20	50	para la creación de pizzas reescribibles reposicionables, sobre superficies planas (paredes, paneles, muebles y metales)	No es para imprimir
NANO-TACK®	PET ultra transparente brillo	NANO-PET15-13	155	1,37	50/10	para superficies planas (cristales, vehículos, muebles y metales)	E L U
	PP blanco	NANO-PP1750-13	175				
NANO-TACAR	PET blanco	NANO-PETWHT-21-13	150		50/10	elevado poder de adhesión. Especifico para vehículos y transporte publico	
TWOTACK®	PET transparente	TWOTACK-13-50	65	1,37	50	para colocar rápidamente imágenes doble-cara, postales, cuadros y pequeños objetos	
TWOTACK® TAPE		TWOTACK-12-10		1,20	10		
		TWOTACK-05-10		5 cm	10		
		TWOTACK-05-50			50		
TWOTACK® FOAM	PET transparente + FOAM	TWOTACK-0510-FM	865	5	10	para colocar rápidamente imágenes doble-cara, postales, cuadros y pequeños objetos sobre superficies irregulares.	☐
TWOTACK® Kiss-Cut		TWOTACK-0525-FM			25		
		TWOTACK-3550-FM		TAMAÑO ETIQUETA 35*50 mm - 700 etiquetas			
		TWOTACK-3550-FM235		TAMAÑO ETIQUETA 35*50 mm - 235 etiquetas			
TWOTACK® JELLY	Transparente	TWOTACK-02530-JL	1000	25 mm	3 m	sin adhesivo, lavable, reutilizable, Elevado poder de adhesión	
TWOTACK® OPTI-CLEAR	PET ultra transparente brillo	C-2TAPE135	180	1,35	30/10	la cara con adhesivo ha de ser aplicada al microperforado PET, mientras la cara con tecnología Nano-Tack por la parte interna del cristal.	☐
		C-2TAPE-05-30		5 cm	30		



Compatibilidad: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV ☐ Para laminación



# Floor Graphics

## COLLECTION



Producto	Características	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Aplicaciones	Compatibilidad
<b>SOPORTES AUTOADHESIVOS PARA SUELOS, ASFALTO Y MOQUETAS: IMPRESIÓN DIRECTA</b>							
FLOOR PROTECTIVE LAYER	SMART Laminación mate con propiedad antideslizante 	FG-2050R9	200	1,07 - 1,27	50	para transformar cualquier grafica impresa en antideslizante para suelos	
	PROFESIONAL Laminación mate con propiedad antideslizante  	FG-2050		1,06 - 1,27 1,52			
 REVITA TACK PURO	Layer REPOSICIONABLE 100% green 	RE-TACK-PURO137-25	530	1,37	23	100% reciclables, sin adhesivo, toque textil (para decoración de paredes)	
 FLOOR GRAPHIC PRINT&GO DIN-4102-B1	SHOP SIGN impresión directa 	RS-1630-07	160	1,07	30	APLICACIÓN EN INTERIORES para centros comerciales, ferias, estaciones de tren y aeropuertos	
		RS-16-12		1,27	30/10		
	CARPET FLOOR impresión directa 	CF-32-12	320	1,27	30/10	para decoración de moquetas durante exhibiciones y ferias	
	MAK FLOOR impresión directa 	MAK-5530-07	550	1,07	30	APLICACIÓN EN INTERIORES Y EXTERIORES para aceras, áreas reservadas, zonas húmedas y escaleras	
MAK-55-12		1,27		30/10			




Compatibilidad:  Eco-solvent  Latex  UV  Para laminación



# TEXTILE

## LA GAMA COMPLETA DE TELAS CANVAS Y POLIÉSTER

Producto	Acabado	Referencia	Peso (g/m <sup>2</sup> )	Ancho (m)	Largo (m)	Características	Compatibilidad
<b>CANVAS DE ALGODÓN</b>							
COTONE super blanco	brillo	TCW-3618-G	360	1,07 - 1,37 1,52	18	alta resistencia al rasgado, optima estabilidad dimensional	E L U
	mate	TCW-3618					
ART CANVAS trasera natural	mate	TAN-3918	390	1,07 - 1,27 1,52		alta resolución y profundidad de color, ideal para reproducciones artísticas	E L U D
<b>TELAS DE POLIÉSTER</b>							
POLIÉSTER super blanco	mate	TPW-1930	195	0,914-1,07 1,37-1,52	30	sin combadura o arque, para Roll-up, X-banner y lonas colgantes	E L U D
	brillo	TPC-2330-G	230	1,07 - 1,37 1,52		alta resolución y profundidad de color, alta resistencia al rasgado, optima estabilidad dimensional	E L U
	mate	TPC-2330		1,07-1,27 1,37-1,52			
<b>BACKLIT para cajas de luz y telas con cinta de silicona</b>							
POLIÉSTER BASIC Flag & Frame	mate	TFF-1230	120	1,07 - 1,37 1,60	30	para cajas de luz de pequeñas y de medias dimensiones, banderas de playa	E L U
TEXON vinilo-textil		TEXON-B19	190	1,07 - 1,37 1,60	30	para cajas de luz de pequeñas y de medias dimensiones (con o sin cinta de silicona)	
LUMI Poliéster Backlit		LUMI-1850-16	180	1,60	50		
<b>BANDERA POLIÉSTER</b>							
BANDERA POLIÉSTER + Oxy-Dry Liner	mate	TFX-1630	160	1,07 - 1,37	30	grafico visible por ambas caras	E L U



Compatibilidad: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV **D** Dye-Pigment, sugerimos hacer pruebas

## LA GAMA COMPLETA DE TEXTILES ESPECIALES

Producto	Acabado	Referencia	Peso (g/m <sup>2</sup> )	Ancho (m)	Largo (m)	Características	Compatibilidad
<b>CANVAS ESPECIALES</b>							
POLIÉSTER ADHESIVO	blanco mate	TAP-1530-07	150	1,07	30	para realizar etiquetas y decoración de paredes	<b>E L U</b>
		TAP-2730	270	1,07 - 1,32		más grueso y cubriente	

### NAOMI - TEXTILES TODO EN UNO

<b>B1</b> FRONTLIT	mate	SN-FT230-16	230	1,60	50	opacidad adecuada, tejido ligero para marcos y estructuras modulares	<b>DS TS U L</b>
<b>B1</b> BACKLIT		SN-BT260	260	1,60 - 3,20		perfecta difusión de la luz para engalanar marcos y displays	
<b>B1</b> BLACK BACK		SN-BB260				efecto blackout para estructuras, marcos y pop-up	
<b>B1</b> FLAG		SN-FG110-16	110	1,60		de larga duración y excelente resistencia al rasgado para concesionarios y tiendas de venta al detalle	

#### ¿QUÉ HAY EN NAOMI?

Todas las telas Naomi son las primeras en ser desarrolladas con resina de PCT (Tereftalato de Policiclohexileno).

El PCT combina una excelente resistencia química, procesabilidad y estabilidad dimensional en comparación con el PBT - un sustituto del PET - y el propio PET, gracias a su punto de fusión muy alto, lo que significa una mayor resistencia mecánica a altas temperaturas. Las telas Naomi también tienen una fuerza mucho mayor a la hidrólisis, la división molecular obtenida por la acción del agua. En comparación con los sustratos más débiles, como el PBT y el PET, **los tejidos Naomi con PCT proporcionan una 20% más de resistencia al rasgado y una resistencia a la temperatura superior a 18°C** (según pruebas internas realizadas).



Compatibilidad: **DS** Sublimación directa **TS** Sublimación transfer **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV



# PLASTIC

## COLLECTION

Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Compatibilidad
<b>CARBON-BLOCK</b>						
CARBON BLOCK PARA ROLL-UP	blanco/gris	CB-2750	260	0,914 - 1,07	50	<b>E L U</b>
<b>MULTILAYER</b>						
PVC + PET	blanco/blanco mate	PW-2250	220	0,914 - 1,06 1,27	50	<b>E L U</b>
	blanco/gris mate	PG-2250				
	doble cara texturizado/lizo	PW-2750		0,914 - 1,07		
BACKLIT PVC + PET	difusión de luz	BL-2250		1,27 - 1,52		<b>E U</b>
PVC + PET + PVC ESTRUCTURADO (impresión doble cara)	blanco / negro / blanco blockout	HNG-4830	480	0,914 - 1,07	30	<b>E L U</b>
<b>PolyFLAT</b>						
LIGHT STOP PVC + PET + PVC	blanco/gris	PGS-3230	320	0,914 - 1,07- 1,27 - 1,37-1,60	30	<b>E L U</b>
BACKLIT PVC + PET + PVC	difusión de luz	BLS-3350	330	1,07	50	
Blockout PVC + PET + PVC	blanco / negro / blanco	BKS-3350		1,07 - 1,27		
<b>VINYLJET 100% PVC reciclado y reciclable   para Roll-up, diplays y embalajes</b>						
VINYLJET 	transparente brillo	VJ-23CG-1330	230	1,37	30	<b>E L U</b>
		VJ-32CG-1330	320		30	
	blanco mate	VJ-23WM-1330	230		30	
		VJ-32WM-1330	320		30	
	satinado	PVC-BL-1350-32	320		50	<b>E L U</b>
	difusión de luz / trasera mate	VJ-27ST-1330	270		30	<b>E L U</b>
<b>GREEN AREA - FULL PET</b>						
PET - BACKLIT 	difusión de luz / trasera mate	PY-BL2130	215	1,07 - 1,27 1,52	30	<b>E L U</b>
		PY-BL1830	180	1,07 - 1,27 1,52	30	<b>E L U</b>
		PY-BL1550-52UL	150	1,52	50	<b>L U</b>

B1

PolyFLAT

PVC FREE



¡más detalles sobre materiales coatzados!



Compatibilidad: **E** Eco-solvent **L** Latex **L** Latex, sugerimos hacer pruebas **U** UV



Producto	Acabado	Referencia	Peso (g/m <sup>2</sup> )	Ancho (m)	Largo (m)	Información Técnica	Resistencia al Rasgado (N/5 cm)	Compatibilidad
<b>INTERCAST PREMIUM BANNER</b>								
<b>PREMIUM</b> FRONTLIT	mate	CT-FL510	510	1,12 - 1,37 1,60	30	20* 20 1000 D* 1000 D	2200/1900	<b>E L U</b>
				3,20	50			
	<b>B1</b> mate (DIN4102-B1)	CT-FL510-B1	560	1,12 - 1,37 1,60	30	36* 36 250 D*250 D		
				3,20	50			
	mate	CT-FL560	560	1,12 - 1,37 1,60	30	28* 28 500 D*500 D		
INTERCAST BLOCKOUT	mate	CT-BK440	440	1,12 - 1,37 1,60	30	36* 36 250 D*250 D	1800/1030	<b>E L U</b>
		CT-BK610	610			28* 28 500 D*500 D	1850/1350	
MESH COATED	<b>B1</b> mate - con liner (DIN4102-B1)	CT-MS300- FR	300	1,12 - 1,37 1,60	30	12* 12 1000 D* 1000 D	1250/1100	
<b>FUSION LAMINATED BANNER</b>								
<b>FUSION</b> FRONTLIT LAMINATED	mate HIGH SMOOTH (para interiores)	BL-FLHS-440	440	1,12 - 1,37 1,60	30/50	18* 12 300 D*500 D	650/590	<b>E L U</b>
				1,12 - 1,37 1,60				
	mate CROSS- WIND (para exteriores)	BL-FLCW-440		1,12 - 1,60	50	9* 9 1000 D*1000 D	1590/1260	



¡Descarga nuestros consejos sobre el Mesh!



Compatibilidad: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV



# M MAGNETIC

ROLLOS BLANCO & MARRÓN NATURAL

Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Ancho (m)	Largo (m)	Fuerza magnética (g/cm <sup>2</sup> )	Características	Compatibilidad
<b>ROLLOS MAGNÉTICOS - BLANCO Y MARRÓN NATURAL</b>								
<p><b>MAGNÉTICO BLANCO PET ULTRA-FLAT</b></p>	mate	PETMG-30-WM	300	1070 - 1270 1370 - 1600	30	8 - 10		E L U SC
		PETMG-UL-30-WM	300	1070 - 1370	30	8 - 10		L U
<p><b>MAGNÉTICO BLANCO PVC</b></p>	mate	MGD-40-WM	400	500 - 1020	15	15 - 18	para impresora de cama plana y serigrafía  para publicidad, embalaje y display	E L U SC
		MG-50-WM	500	615 - 1000		18 - 22		
		MG-6160-WM	600	615	15	28 - 30		U SC
		MG-10060-WM	600	1000	15/10			
		MG-85-WM	850	615 - 1000		40 - 44		
<p>LAMINACIÓN ANTI-GRAFFITI Y REESCRIBIBLE EN POLIÉSTER</p>	ultra transparente brillo	LAR-0350	38	1070 - 1270 1370 - 1520	50	-	para transformar cualquier superficie en reescribible	
		LAR-0310-12		1200	10			
<p><b>MAGNÉTICO MARRÓN NATURAL PARA LAMINACIÓN Y MONTAJE</b></p>	mate	MG-1004020-BR	400	1000	20	18 - 22	para ser laminado con cualquier soporte impreso con adhesivo	
		MG-5020-BR	500	615 - 1000		28 - 30		
		MG-75-BR	750		15	40 - 44		
		MG-61100-BR	1000	615		55 - 57		



¡Descubre como imprimir **magnéticos** sin problemas!

Compatibilidad: **E** Eco-solvent   
 **L** Latex   
 **U** UV   
 **SC** Serigrafía   
 **L** Para laminación

Mira el video sobre:  
el mundo de los  
magnéticos!



# M MAGNETIC

## PLIEGOS & CINTAS MAGNÉTICAS



Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Tamaño (cm)	Hojas (por caja)	Fuerza magnética (g/cm <sup>2</sup> )	Características	Compatibilidad
<b>HOJA MAGNÉTICA - Blanco y Marrón para cama plana digital, Serigrafía y laminación con impresión offset</b>								
<b>HOJA MAGNÉTICA MARRÓN NATURAL</b>	marrón	MBR-3550-40	400	35 * 50 cm	50	18-22	para ser laminado con cualquier soporte impreso en digital y offset.	
		MBR-5070-40		50 * 70 cm				
		MBR-4462-40		44 * 62 cm				

### 1 IMPRIME




### 2 LAMINA



### ¡LISTO!



Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Fuerza magnética (g/cm <sup>2</sup> )	Características	Compatibilidad
<b>CINTAS MAGNÉTICAS</b>								
<b>CINTA MAGNÉTICA MARRÓN CON ADHESIVO (PARA ESTRUCTURAS POP-UP)</b>	mate	MG-PA1530	1500	12,7	30	70	polo-A (liner blanco)	-
				25,4		140	polo-B (liner rojo)	



- SUGERENCIAS Y TRUCOS**
- En las estructuras Pop-Ups las cintas de polo B suelen estar ya montadas. Usar cintas de polo-A para montar los soportes.
  - Todas las hojas y cintas magnéticas son isotrópicas y retardantes de llama.

Compatibilidad: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV **SC** Serigrafía



## MAGNÉTICOS&FÉRRICOS PARA LA PREPARACIÓN DE PAREDES Y PANELES

### COMO PREPAR UNA PARED PARA COMBINAR SOPORTES MAGNÉTICOS

Producto	Acabado	Referencia	Estructura	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Fuerza magnética (g/cm <sup>2</sup> )	Características	Compatibilidad
<b>MAGNÉTICO Y FÉRRICO Bobinas autoadhesivas   Para aplicaciones profesionales</b>									
MAGNÉTICO ADHESIVO	mate	MGSA-6150-BR	MAGNÉTICO marrón con <b>adhesivo</b>	500	615	20	28-30	receptor de film férricos impresos	-
		MGSA-6015-BR		600	615 - 1020	15	34-36		
		MGSA-10260-WM	MAGNÉTICO blanco <b>PVC</b> con <b>adhesivo</b>		1020		28-30		
FÉRRICO ADHESIVO		MGSF-SA-10250-BR	FÉRRICO marrón con <b>adhesivo</b>	500	1020	15	-	receptor de soportes magnéticos impresos	
		MGSF-SA-10260-WM	FÉRRICO blanco <b>PVC</b> con <b>adhesivo</b>	600					

1. Recomendamos limpiar cuidadosamente la superficie de la pared o el panel para asegurar el mejor rendimiento de la pegatina.
2. La superficie de la pared o el panel debe estar absolutamente seca.
3. Recomendamos el uso de una pistola de aire caliente para ablandar el compuesto, revitalizar el pegamento y aumentar la adhesión general del film en la superficie elegida.

Producto	Acabado	Referencia	Estructura	Espesor (my)	Fuerza magnética (g/cm <sup>2</sup> )	Tamaño (cm)	Hojas (por caja)	Características
<b>PLIEGOS MAGNÉTICOS -autoadhesivos - fáciles de aplicar</b>								
MAGNÉTICO AUTOADHESIVO EN PLIEGOS	marrón	MGSA-30-FM	MAGNÉTICO marrón con <b>adhesivo foam</b>	500	28-30	30*60	50	para preparar con facilidad paredes receptoras magnéticas sobre superficies irregulares
						30*45	30	para combinar con Mr. Magnus Férrico sobre superficies irregulares
		MGSA-30-BR	MAGNÉTICO marrón con <b>PVC adhesivo</b>	600	34-36	30*60	50	para preparar paredes receptoras magnéticas con facilidad
						30*45	30	para combinar con Mr. Magnus Férrico

Producto	Acabado	Referencia	Litros (l)	Peso (kg)	Características
<b>FERRO PAINT - BARNIZ FÉRRICA para aplicar soportes magnéticos sobre paredes y paneles</b>					
	BARNIZ FÉRRICA	Negro mate	PAINTWALL-08	1 L / frasco	1,6 receptor de soportes magnéticos impresos

#### COMO USARLO:

En tiendas, aulas, dormitorios, guarderías, habitaciones, oficinas, áreas de recreación, museos, superficies, muebles, cocinas, bares y restaurantes, etc.



#### CARACTERÍSTICAS PRODUCTO:

1. El barniz férrico no es magnético. Recibe soportes magnéticos.
2. Es 100% a base de agua, fácil de aplicar y limpiar.
3. Bajo olor, sin VOC, no tóxico y sin plomo.
4. No causa interferencia con ningún dispositivo electrónico.




#### Notas:



El barniz férrico puede ser usado como base. No puede recibir imanes demasiado pesados y trabaja solo con imanes flexibles con una gran superficie de contacto como tarjetas postales, carteles e imanes para frigorífico. Limpia el frasco y las herramientas usadas con agua. Almacena el barniz a una temperatura entre 0° y 50° C evitando la luz solar directa.



MAGNÉTICOS&FÉRRICOS PARA LA PREPARACIÓN DE PAREDES Y PANELES

## COMO CAMBIAR LA DECORACIÓN DE TU PARED EN 6 MINUTOS

Producto	Acabado	Referencia	Estructura	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Características	Compatibilidad
FÉRRICO – rollos para impresión digital y múltiples superposiciones de gráficas								
FILM FÉRRICO 	mate	PET-FSV20	blanco <b>PET</b>	200	1070 - 1270 1370 - 1620	30	para ser impreso y aplicado sobre paredes magnéticas (con múltiple superposición de gráficas), embalaje y display	<b>E L U</b>
		PP-FSV24	blanco <b>PP</b>	240	1070 - 1370 1620	30		<b>L U</b>
		PPF-UL	blanco <b>PP</b> latex-UV		1370 - 1620	50		

Producto	Acabado	Referencia	Estructura	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Fuerza magnética (g/cm <sup>2</sup> )	Características	Compatibilidad
MAGNÉTICOS – rollos para impresión digital y múltiples superposiciones de gráficas									
FILM MAGNÉTICO 	mate	PETMG-30-WM	MAGNÉTICO <b>BLANCO</b> <b>PET</b> ultra PLANO	300	1070 - 1270 1370 - 1600	30	8 - 10	 ha de ser aplicado sobre paredes receptoras férricas	<b>E L U SC</b>
		MGD-40-WM	MAGNÉTICO <b>BLANCO</b> <b>PVC</b> para impresión digital y serigrafía	400	500 - 1020	15	15-18		<b>U SC</b>
		MG-50-WM		500	615 - 1000	15	18-22		
		MG-60-WM		600	615 - 1000	10/15	28-30		



¡Descubre como fabricamos Magnético&Férrico!



Compatibilidad: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV **SC** Serigrafía



### PLIEGOS PARA IMPRESIÓN DIGITAL | Laser, Cama Plana y Serigrafía



#### GAMA A3 PLUS

Producto	Acabado	Referencia	Espesor tot. (my)	Peso tot. (g/m <sup>2</sup> )	Tamaño hoja (cm)	Hojas (por caja)	Características	Compat.		
WALLY Blanco con Nano-Dots	PET blanco mate	WALLY-WM-4632	190	215	A3 Plus 46x32	150 (5 paquetes de 30 hojas)	para creación de graficas removibles como tarjetas postales, carteleras, etiquetas, didáctica y publicidad, no encoge, alta estabilidad.			
WALLY Transparente con Nano-Dots	PET transparente brillo	WALLY-CG-4632		235						
DOTTY Blanco PET	PET blanco mate	DOT-PETWM-4632	160	210						
NANO-TACK <sup>®</sup> CLEAR	PET lucido ultra transparente	NANO-CG-4632	190	235						
NANO-TACar	PET blanco mate	NANOCAR-WHT-4632	210	255					para la creación de gráficas y rótulos removibles para vehículos	T
POLIÉSTER BACKLIT	PET backlit mate/ trasera brillo	PET-BL-4632	125	200					para la realización de display retroiluminados, receptions, y maquinas vending	U
PET blanco doble cara	PET blanco mate para impresión doble cara	PET-WW125-4632	125	200					para tiras descriptivas de producto	L
		PET-WW180-4632	180	260					para etiquetas descriptivas de producto y roll-up de sobremesa	
MAGNÉTICO Blanco PET (fuerza magnética 8-10)	mate	PET-M-4632	300	725					para gadget, tarjetas postales, poster magnéticos, didáctica y publicidad	SC
PAPELFÉRRICO		PAPER-F-4632	330	630					para ser impreso y aplicar sobre paredes receptoras magnéticas	
FÉRRICO Blanco PET		PET-F-4632	300	650						
TAP - Textil adhesivo en poliéster		TAP-WM27-4632	350	370						
		TAP-WM27R9-4632								
PIZARRA REESCRIBIBLE tecnología Nano-tack	PET blanco brillo reescribible	WB-4632-RE	200	225	film reescribible reposicionable para cristales y paredes	no es para impresión, usar con rotuladores de borrado en seco				

SE PUEDE COMBINAR CON

Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Tamaño hoja (cm)	Hojas (por caja)	Fuerza magnética (g/cm <sup>2</sup> )	Características
<b>Pliegos magnéticos autoadhesivos - para aplicar Film Férricos</b>							
<b>MAGNÉTICO</b> marrón con adhesivo foam	marrón	MGSA-3045-FM	500	30*45	30	28-30	para combinar con Mr.Magnus Férrico sobre superficies irregulares o para acoplar cualquier grafico para que sea magnético.
<b>MAGNÉTICO</b> marrón con adhesivo		MGSA-3045-BR	600			34-36	para combinar con Mr.Magnus Férrico sobre superficies irregulares o para acoplar cualquier grafico para que sea magnético.

CERTIFICADO POR



PRUEBAS REALIZADAS CON:



\*La gama Mr.Magnus<sup>®</sup> cumple con los más estrictas normas europeas en términos de seguridad, contaminación y medio ambiente.



🔥 Compatibilidad: **T** Toner **U** UV **L** Latex **SC** Serigrafía

¡Mira nuestros  
Mr. Magnus  
en acción!



PLIEGOS PARA **OFFSET DIGITAL | OFFSET TRADICIONAL, Cama Plana y Serigrafía**

Producto	Acabado	Referencia	Espesor tot. (my)	Espesor frontale (my)	Peso tot. (g/m <sup>2</sup> )	Tamaño hoja (cm)	Hojas (por caja)	Características	Compatibilidad
<b>GAMA DIN-B2 (50*70 CM) Y DIN-B1 (100*70 CM)</b>									
NANO-TACK <sup>®</sup> PP Blanco	mate	OD57-NTACKW-PP	240	190	195	50x70	200	para gadget, tarjetas postales, posters magnéticos, didáctica y publicidad	OX OV L U SC
		OD10070-NTACKW-PP				100x70	125		
NANO-TACK <sup>®</sup> PET Transparente	ultra transparente brillo	OD57-NTACKC-PET	190	245		50x70	200		
		OD10070-NTACKC-PET				100x70	125		
WALLY Blanco con Nano-Dots	PET blanco mate	OD57-WALLYW-PET	190	140	245	50x70	200		
		OD10070-WALLYW-PET				100x70	125		
WALLY Transparente con Nano-Dots	PET transparente brillo	OD57-WALLYC-PET		50x70		200			
		OD57-DOTTYW-PP		50x70		200			
DOTTY PP Blanco <small>Puntos de cola libre de burbujas</small>	mate	OD10070-DOTTYW-PP	170	100	130	100x70	125		
		OD10070-DOTTYW-PVC				100x70	125		
DOTTY BLANCO PVC	blanco mate	OD10070-DOTTYW-PVC	240	100	260	100x70	125	OV L U SC	
DOTTY PVC Transparente	PVC transparente	OD10070-DOTTYC-PVC	240	100	260	100x70	125	OV L U SC	
SHOP SIGN	mate	OD57-SHOPSIGN-R10	440	270	400	50x70	125	OV L U SC	APLICACIONES INTERIORES en suelos: centros comerciales, ferias, estaciones, aeropuertos.
MAGNÉTICO PAPEL (Fuerza magnética 8-10)	mate	OD57-MAGW-PAP	320	170	630	50x70	100	para gadget, tarjetas postales, posters magnéticos, didáctica y publicidad	OX OV L U SC
PAPELFÉRRICO barnizado		OD57-FERRO-PAP	180	110	320	50x70	200		
		OD10070-FERRO-PAP	440	270	400	100x70	75		
FÉRRICO PP barnizado		OD57-FERRO-PP	220	150	320	50x70	200		

Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Tamaño hoja (cm)	Tamaño hoja (cm)	Fuerza magnética (g/cm <sup>2</sup> )	Características	
<b>PLIEGOS MAGNÉTICOS MARRÓN NATURAL para acoplar con gráficos - Magnéticos Autoadhesivos - No es para impresión</b>								
<b>HOJAS</b> magnéticas marrón natural	mate	MBR-3550-40	400	35*50	50	18-22	para laminación con cualquier soporte impreso	
		MBR-5070-40						50*70
		MBR-4462-40						44*62
<b>MAGNÉTICO MARRÓN</b> con adhesivo foam	marrón	MGSA-30-FM	500	30*60	50	28-30	para la realización rápida de bases magnéticas sobre superficies irregulares	
		MGSA-30-BR	600				34-36	para la realización de bases magnéticas

**AVISOS IMPORTANTES:**

- La retirada del pliego de la resma debe ser facilitada por una lámina de separación y la presencia de múltiples chorros de aire ionizado.
  - El cojín flotante de aire ionizado impide la formación de electrostaticidad en las superficies de los pliegos sintéticos, facilitando así el proceso de impresión y apilamiento posterior.
  - El espesor total que se muestra en la tabla incluye el soporte, el pegamento y el liner (si está presente).
- ✓ Todos los productos están disponibles también en palet.

**PRUEBAS REALIZADAS CON**



SE PUEDE COMBINAR CON



# MR BORDON

Mira la presentación de la gama



## GAMA DE PIZARRAS REESCRIBIBLES PARA CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE


Producto	Acabado	Referencia	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Características	Reescribible con
PIZARRA WALLY con tecnología Nano-Dots							
PIZARRA WALLY con tecnología Nano-Dots 	reescribible blanco brillo	WB-W12010-RE	200	1200	10	ideal para oficinas, espacios de coworking, de fácil aplicación sobre cristales y superficies planas, fácil de quitar	 rotuladores de borrado en seco
		WB-4632-RE		46x32 cm 150 hojas por caja			
PIZARRA MAGNÉTICA - autoadhesiva para aplicación sobre paredes							
PIZARRA MAGNÉTICA AUTOADHESIVA	reescribible blanco brillo	WB-M12010-RE	600	1200	10	ideal para escuelas, guarderías y oficinas (fuerza magnética 16-18 g/cm <sup>2</sup> )	 rotuladores de borrado en seco
PIZARRA MAGNÉTICA AUTOADHESIVA PARA PROYECTAR	blanca mate reescribible para proyección	WB-MM12010-RP				film magnético para proyectar presentaciones dinámicas, seminarios y conferencias (fuerza magnética 16-18 g/cm <sup>2</sup> )	
PIZARRA FERRICA para recepción de magnéticos							
PIZARRA FERRICA AUTOADHESIVA	reescribible blanco brillo	WB-F12010-RE	600	1200	10	ideal para crear pizarras reescribibles para escuelas, guarderías, oficinas y hospitales	 rotuladores de borrado en seco
ACCESORIOS							
ANTI-GRAFFITI Y REESCRIBIBLE EN POLIÉSTER 	ultra transparente brillo	LAR-0310-120	38	1200	10	para transformar cualquier superficie en reescribible	 rotuladores de borrado en seco

OFICINAS • ESPACIOS DE COWORKING • DIDACTICA • SEMINARIOS • SMART WORKING



# TOOLS & Tapes



Producto	Color	Referencia	Espesor (my)	Ancho (mm)	Largo (m)	Unidades/caja	Aplicaciones
<b>MULTIFUNCTION TOOLS &amp; TAPES</b>							
TWO TACK® TAPE	PET transparente	TWOTACK-05-10	65	50	10	1	aplicación rápida de imágenes doble cara, tarjetas, cuadros y objetos pequeños
		TWOTACK-05-50			50		
TWO TACK® FOAM	PET transparente + FOAM negro	TWOTACK-0510-FM	865	50	10	1 caja/235 etiquetas	aplicación rápida de imágenes doble cara, tarjetas, cuadros y objetos pequeños sobre superficies irregulares
		TWOTACK-0525-FM			25		
TWO TACK® kiss cut		TWOTACK-3550-FM235			60		
	TWOTACK-3550-FM						
TWO TACK® JELLY	transparente	TWOTACK-02530-JL	1000	25	3	1	sin adhesivo, lavable y reutilizable, elevada adhesión. Aplicación rápida de imágenes doble cara, tarjetas, cuadros y objetos pequeños sobre superficies irregulares
TWO TACK® OPTI-CLEAR	PET transparente efecto cristalino	C-2TAPE-05-30	180	50	30	1	cara con adhesivo permanente para laminar sobre el soporte, cara con adhesivo nanotecnológico sobre el cristal
FORZA FASTENER	negro	FZ-FASTENER-255	4,7 mm	25	5	1	sistema de anclaje con espuma adhesiva doble cara de altas prestaciones
REVERSO	correa negra	REVBLOCK-2020-25	1350	20	20 cm	25 unidades cad.	correa de anclaje ajustable y reutilizable
		REVBLOCK-2020-100				100 unidades cad.	
	cinta negra	REVTAPE-BLACK-1325		13	25	1	cinta de anclaje reutilizable de largo personalizable
		REVTAPE-BLACK-2025		20		1	
TRANSTAPE 130	transparente	TRANSTAPE-130-2550	130	25	50	1	cinta doble cara transfer acrílica permanente para bastillas de lonas
PAPILLON	poliéster blanco	PAPILLON-0704	-	70*40mm		100 unidades cad.	para el ollado de lonas y pancartas
TENAZA OLLADORA	-	CUTTING-TOOL8	-	agujero da Ø 8mm		1	para utilizar en combinación con PAPILLON
PEEL-GRIP	negro	PEELGRIP-4025	130	-	ETIQUETAS 40*25 mm	500 unidades cad.	herramienta para retirar liner finos fácilmente
		PEELGRIP-2018			ETIQUETAS 20*18 mm	1000 unidades cad.	
CROCHET	blanco	CROCHET-1925GD  otros tamaños disponibles bajo pedido	650 my per label	-	ETIQUETAS 19*25 mm	700 pc cad.	sistema de anclaje en forma de etiquetas

TWO TACK®



FORZA FASTENER



PEEL-GRIP



CROCHET



PAPILLON



REVERSO - CORREA NEGRA



TRANSTAPE



TWO TACK® JELLY





# REVITA®

¡Mira el video de Revita-Tack Puro!



Producto	Acabado	Referencia	Peso (g/m <sup>2</sup> )	Ancho (m)	Largo (m)	Aplicaciones	Compatibilidad
100% RECICLADOS, 100% RECICLABLES, 100% PRODUCTOS GREENLIFE							
ARTISTIC	habana	RE-ART137-30	330	1,37	30	fibras naturales para multiusos y decoración de paredes	L U D
PURO	blanca	RE-PURO-30	210	1,07 1,37 1,60		poliéster 100% reciclado y reciclable multiusos y para decoración de paredes	E L U D TS
REVITA TACK PURO	efecto textil	RE-TACK-PU-RO137-25	530	1,37	23	soporte para impresión reposicionable 100% reciclable, sin adhesivo, efecto textil (compatible para aplicación en paredes)	E L U D
BANNER	mate / trasera gris	RE-BANN112-50	170	1,12	50	PE-Polietileno con elevada resistencia al rasgado, ideal para exteriores	U



Guandong y REVITA apoyan los proyectos de 4Ocean en su compromiso con la **conservación, salvaguarda, limpiando los océanos y mares** del mundo.

🔥 Compatibilidad: **D** Dye-Pigment, sugerimos hacer pruebas **TS** Sublimación transfer **L** Latex **U** UV **E** Eco-solvent

**SERVICIOS A MEDIDA**



DISPONIBLE PARA TODOS NUESTROS PRODUCTOS

- 1 PERSONALIZACIÓN
- 2 TROQUELADO
- 3 ADHESIVACIÓN
- 4 LAMINACIÓN
- 5 ASEMBLAJE



¡SÓLO PARA TI!

**COMO FUNCIONA**

- 1 Escoge el producto
- 2 Selecciona el servicio
- 3 Contacta con nuestro equipo
- 4 ¡Listo tu producto personalizado!



¡Descubre todas nuestras **soluciones financieras!**



# Nuestras **SOLUCIONES** FINANCIERAS



¡Descubre todas las ventajas de la **Trust Card!**



## TrustCard

**Cada tarjeta tiene un valor de 500, 1000 o 2000 euros.**

Puedes comprar tantas como quieras. Pagarás las tarjetas con transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

Consulta la tabla para que descubras el **valor de los materiales** que obtendrás, además del número de **portes pagados**, según el valor de la tarjeta.

VALOR (€)	VALORE MERCANCIA (€)	PORTES PAGADOS*
2000	2300	2
1000	1100	1
500	550	-

\* para pedidos servidos hasta el 31 de diciembre de 2021 (excluyendo las bobinas de más de 2,20 m de ancho).

## DESCUENTO FINANCIERO 5%

### ¿Quieres pagar al momento de pasar el pedido?

Tienes derecho a un **descuento financiero inmediato del 5%** a través de tu distribuidor de confianza Guandong

## 5% DE DESCUENTO CON TARJETA DE CREDITO

### ¿Quieres pagar el pedido con tarjeta de crédito?

Tienes un **descuento inmediato del 5%** a través de tu distribuidor de confianza Guandong (*el ciclo de facturación y cobro de las tarjetas de crédito suele ser de 30 días en promedio*).


## FRACCIONAMIENTO

### ¿Quieres pagar tus pedidos hasta en 6 cuotas a partir del mes siguiente?

Dividiremos la cantidad hasta en **6 cuotas mensuales** con un 1% de recargo, la primera cuota 30 días después del pedido. Obtén más información con tu distribuidor local.

Condiciones generales: todos los valores son netos de portes y de subsidios. No son válidos para condiciones especiales y promociones en vigor. Válido en los distribuidores Guandong que participan en esta iniciativa y sujeto a evaluación crediticia previa.

# VÍDEOS PROMOCIONALES Y TUTORIALES



Canal oficial de YouTube **Guandong Italia Srl**



ENFOQUE EN  
LOS MATERIALES



TUTORIALES



PRESENTACIONES



Webinar “Una pausa para el café” con Guandong

Más de **40** horas de formación gratuita con nuestros expertos **#TheSpecialitieSpecialist**





# GUANDONG APP

¡Conviértete en el **especialista** de la **comunicación visual**!



Esta es la aplicación que hemos creado para **hacer crecer tu negocio**, estés donde estés: nuestros **catálogos**, nuestras **soluciones** out-of-the-box, nuestras **noticias** para estar siempre al día, nuestros **servicios** a medida e incluso nuestro **equipo** de apoyo ¡están siempre disponibles al alcance de tu mano!



Escanea, descarga y **#BeTheSpecialist**



 App Store



 Google Play





# IDEAS Y PROYECTOS

**PROYECTO:**

---

---

---

---

**MATERIALES Y SOLUCIONES:**

---

---

---

**PREGUNTAS PARA #TheSpecialitieSpecialist**

---

---

---

---

---



**PROYECTO:**

---

---

---

---

**MATERIALES Y SOLUCIONES:**

---

---

---

**PREGUNTAS PARA #TheSpecialitieSpecialist**

---

---

---

---


---



**Guandong**  
theSpecialitieSpecialist



Part of ELVI HOLDING

 GUANDONG HQ - Milan - Italy  
S.S. 415 Pauledse Km 10  
20049 Caleppio di Settala

Shanghai Branch Office  
Decor Lab *Creative Centre* - Milan  
NOD Maker Space - Bucharest



+39 02 89785988



info@guandong.eu



www.guandong.eu

follow us on   

Download Guandong app



#guandongitalia

Partners & Membership:

