



#guandongitalia

# MM21

MORE THAN DIGITAL

COLLECTION

SUMMER UPDATE

**Guandong**  
theSpecialitieSpecialist

# Guandong

theSpecialitieSpecialist



PRODUITS VERTS

## Bienvenue dans la collection MM21.

Qu'elle vous inspire!

**Qualité, vision, durabilité, collaboration et Inspiration.** Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes en mesure de combiner toutes les valeurs qui nourrissent notre **passion** quotidienne et c'est quelque chose que nous voulons partager avec vous.

L'avenir est une attitude: quelqu'un voit ce qu'il y a, **nous voyions au-delà.**

Dans la collection MM21 vous trouverez des produits qui nous parlons de «**solutions**».

Guandong Italia a obtenu une nouvelle certification et a mis en œuvre un programme sur le développement durable, car nous considérons que cela fait partie de **l'innovation** et du **progrès**. Dans notre nouvelle collection, vous pouvez découvrir des idées qui sont nées de notre croyance dans le progrès. Vous pouvez bénéficier de conditions de ventes améliorées, que nous préférons appeler des **solutions financières**.

Il y a aussi la possibilité de personnaliser nos produits en fonction de vos besoins, nous lui avons donné le nom de **G5 Factory**.

Vous pensez encore que Guandong n'est qu'un fournisseur de médias? Nous sommes fiers d'être **#TheSpecialitieSpecialits**

A handwritten signature in white ink, reading "Daniele Faoro".

Daniele Faoro, Team Principal & CEO



# INDICE

## WINDOW

6-7

ONE WAY VISION | Modèles classiques et modèles spéciaux  
OPTIMAL OWV® | Certifié pour les transports en commun  
POLYESTER ONE WAY VISION et laminations  
CLING | Vitrophanie  
DOTTY LINE | Points de colle, sans bulles!  
GROUND FINISH et Textile Adhésifs

## NANO-TACK® TECHNOLOGY

8

WALLY avec Nano-Dots | le vrai repositionnable!  
TWO-TACK® | le seul ruban double face avec Nano-Dots  
NANO-TACK® et OPTI-CLEAR

## Floor Graphics

9

FILMS GRAPHIQUES POUR LE SOL | Impression directe  
ou lamination, films adhésifs pour intérieurs, moquettes,  
extérieurs et surfaces délicates

## TEXTILE

10-11

TEXTILE EN COTON OU POLYESTER  
TEXTILES BACKLIT | Caisson lumineux et cadres  
TOILE ET DRAPEAUX SPÉCIAUX  
NAOMI | Textiles spéciaux TOUT-EN-UN

## PLASTIC COLLECTION

12

CARBON-BLOCK - nouveau composé pour bâches et roll-up  
MULTICOUCHE pour Roll-up, bannière suspendue et affichage  
POLYFLAT® Ultra Soft, Ultra Flat per Roll-up e display  
VINYLJET 100% recyclé et recyclable | Pour enroulement, affichage et emballage  
ZONE VERTE | 100 % PET pour l'affichage

## INTERCast BANNER

13

INTERCAST PREMIUM BANNER  
BLOCKOUT BANNER  
MESH COATED BANNER  
FUSION LAMINATED BANNER  
SPECIAL DESIGN BANNER

## M MAGNETIC

14-15

INDUSTRIE ET COMMUNICATION SPOT DECO  
ROULEAUX MAGNÉTIQUES | Blanc et brun  
FEUILLES MAGNÉTIQUES Brun  
BANDES MAGNÉTIQUES avec adhésif

# INDICE

**M&F** VISUAL-COMM

16-17

MAGNETIQUES & FERREUX | Installation de panneaux et de murs  
Rouleaux MAGNETIQUES & FERREUX avec adhésif  
FEUILLES MAGNÉTIQUES avec adhésif + Peinture ferreuse  
FILM FERREUX | pour l'impression et la couverture sur les murs magnétiques  
FILM MAGNÉTIQUE | pour l'impression et la décoration sur des surfaces ferreuses

**MR**  
**MAGNUS**  
DIGITAL LASER

18

LES FEUILLES POUR L'IMPRESSON DIGITALE LASER,  
FLATBED ET SERIGRAPHIE (A3 PLUS)  
WALLY, NANO-TACK® and DOTTY | Films repositionnables  
POLYESTER backlit et double face  
MAGNETS et film FERREUX, PET or papier  
TAP | Textile polyester avec adhésif  
TABLEAU BLANC REPOSITIONNABLE pour vitres et murs

**MR**  
**MAGNUS**  
DIGITAL+OFFSET

19

LES FEUILLES POUR OFFSET NUMÉRIQUE ET TRADITIONNEL,  
PLATE-FORME ET ECRAN (DIN-B2 50X70 et DIN-B1 100X70)  
WALLY | Film repositionnable blanc ou transparent  
MAGNET et FILM FERREUX  
Technologie NANO-TACK®, DOTTY PP et PVC  
FLOOR GRAPHICS pour l'impression directe

**MR BORDON**  
DRY ERASE WHITEBOARDS

20

TABLEAUX BLANCS EFFAÇABLES À SEC POUR TOUTE SURFACE  
TABLEAU BLANC MURAL AVEC NANO-DOTS  
TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE OU FERREUX  
TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE pour RETROPROJECTION AVEC FILM  
EN PET EFFACABLE A SEC  
ADHÉSIF POUR STRATIFICATION

**TOOLS & Tapes**

21

OUTILS ET RUBANS MULTIFONCTIONS  
RUBAN TWOTACK et Mousse, KISS CUT et JELLY  
RUBAN OPTI-CLEAR avec technologie Nano-Tack®  
FIXATION FORZA, REVERSO, TRANSTAPE, PAPILLON,  
PEEL-GRIP, CROCHET, Outil de coupe

**AREvita**

22

100 % RECYCLÉ, 100 % PRODUITS VERTS  
ARTISTIQUE | Havane finition naturelle  
PURO | Blanc supérieur pour les décorations de haut niveau  
BACHE | blanc intense dos gris



22

**DES SOLUTIONS  
FINANCIÈRES**

POUR VOUS

23



# WINDOW

VINYLES MICROPERFORES | ONE WAY CLASSIQUES, MODELES SPECIAUX ET SANS PVC

Produit	Couleur	Code Produit	Épaisseur (my)	Largeur (m)	Longueur (m)	Trou Ø (mm) et surface imprimée	Imprimabilité
<b>ONE WAY VISION   CLASSIQUES</b>							
SHOT LINE 2000	blanc/noir	C-21-50F	140	1,06 - 1,37 1,52	50	1,60 / 60%	E
6000 UV	blanc laiteux/noir	C-61-30C	180	1,06 - 1,37 1,52	30		E L U
		C-6137-50C		1,37	50		
7500	blanc/noir	C-7137-50F	160	1,37	50	1,50 / 50%	E L
8020		C-8137-30C			30	1,50 / 80%	E L U
LONGLIFE 18660 (polymère)	blanc laiteux/noir	C-P-50C-46	180	1,07 - 1,37 1,52	50	1,60 / 60%	E L U
<b>ONE WAY VISION   Modèles spéciaux</b>							
CLEAR 5500 <i>Application intérieure</i>	transparent	C-5137-30C	140	1,37	30	1,50 / 70%	E L U
NIGHT&DAY 12000 (polymère)		C-BL137-C	180		30/10		
NIGHT&DAY 12500 (monomère)		C-BM137-30C	140		30		
<b>OPTIMAL OWV®   Certification pour les transports publics</b>							
OPTIMAL OWV® LONGLIFE (polymère)	blanc laiteux/noir	C-OP137-50P	175	1,37	50	1,60 / 60%	E L U
OPTIMAL OWV® (monomère)		C-OP137-M					
<b>ONE WAY VISION IN PET   Pour applications à l'intérieur et sur des vitres</b>							
OWV 3715 PET SANS COLLE	blanc/noir	C-PET137	200	1,37	30/10	1,50 / 70%	E L U
OPTI-CLEAR avec Technologie NANO-TACK®	transparence maximale et brillant	C-2TAPE135	180	1,35	30/10	comment combine t on le CLEAR TAPE et le OWV 3715: Sur une face: colle permanente pour lamination du OWV 3715. Sur l'autre face : Technologie repositionnable NANO-TACK pour utilisation sur une vitre ou autre support transparent type Plexi	
<b>LAMINATION POUR OWV</b>							
ANTI-GRAFFITI & EFFACABLE A SEC EN POLYESTER	transparence maximale et brillant	LAR-0350	38	1,07 - 1,27 1,37 - 1,52	50	film PET réinscriptible	
		LAR-0310-120		1,20	10		



Imprimabilité: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV Pour lamination

# WINDOW

## DÉCORATION MURALE ET VITROPHANIE

Produit	Couleur	Code Produit	Épaisseur (my)	Largeur (m)	Longueur (m)	Applications	Imprimabilité
<b>CLING   Pour vitrophanie</b>							
CLING STATIC SOFT VINYL	blanc brillant	CLING-W	180	1,07 - 1,37	30	electrostatique, pour application temporaire de signalisation, de publicités sur les points de vente, sur des présentoirs et des véhicules	E L U
	transparent brillant	CLING-T		1,07 - 1,37			
HIGH CLARITY	PVC autocollant, hautement transparent	HC- 0830	80	1,07 - 1,27 1,37 - 1,52			
<b>Doty Line</b> Utilisation simple, sans bulles et facilement enlevable							
B1 DOTTY PVC	blanc mat	DOT-WM-S	100	1,07 - 1,37 1,52	50	facile à imprimer/utiliser/décoller/sans bulles	E L U
	blanc brillant	DOT-WG-S		1,07 - 1,37			
	transparent brillant	DOT-CG-S					
B1 DOTTY avec PVC REGENE	blanc mat	DOT-WM-RC	100	1,07 - 1,37 - 1,52	50	facile à imprimer, appliquer et retirer sans bulles, mélangé à du PVC régénéré	E L U
	blanc brillant	DOT-WG-RC		1,07 - 1,37			
	transparent brillant	DOT-CG-RC					
	satiné	DOT-TS-RC		1,07 - 1,52			
PVC FREE DOTTY PET	blanc mat	DOT-PETWM-13	115	1,37	50	sans déformation, sans rétrécissement, sans bulles	E L U
	transparent brillant	DOT-PETCG-13					L U
<b>GROUND FINISH   Effet sablé</b>							
GLASS DECOR VINYL (monomère)	effet sablé	WS-1050	100	1,06 - 1,27	50	pour apporter de l'intimité	E L U
<b>TAP - TEXTILE ADHESIF EN POLYESTER pour décoration murale</b>							
POLYESTER ADHESIF	blanc mat	TAP-2730	270	1,07 - 1,37	30	plus forte épaisseur pour meilleure couverture	E L U

Scanner pour voir nos recommandations en vitrophanie!



Imprimabilité: E Eco-solvent L Latex U UV E Eco-solvent, Test recommandé

# NANO-TACK®

TECHNOLOGY

Produit	Couleur	Code Produit	Épaisseur (my)	Largeur (m)	Longueur (m)	Applications	Imprimabilité
<b>PUBLICITE REPOSITIONNABLE SUR MURS ET FENETRES</b>							
WALLY avec Nano-Dots	PET transparent	WALLY-PETCG-13	140	1,37	50/10	pour toutes surfaces lisses (murs, vitres, panneaux, meubles et métaux)	E L U
	PET blanc	WALLY-PETWM-13					
	PET blanc brillant effaçable à sec	WB-W12050-RE	150	1,20	50	pour des tableaux effaçables à sec à appliquer sur toutes les surfaces lisses (murs, vitres, panneaux, meubles et métaux)	Non imprimable (mais reinscriptible)
NANO-TACK®	PET transparence maximale brillant	NANO-PET15-13	155	1,37	50/10	pour surfaces lisses (vitres, carrosseries de voitures, meubles et métaux)	E L U
	PP blanc	NANO-PP1750-13	175		50/10		
NANO-TACAR	PET blanc	NANO-PETWHT-21-13	150				tack élevé, conçu pour les véhicules
TWOTACK®	PET transparent	TWOTACK-13-50	65	1,37	50	pour coller rapidement des images double face, des cartes postales, des cadres, de petits objets publicitaires	
TWOTACK® TAPE		TWOTACK-12-10		1,20	10		
		TWOTACK-05-10		5 cm	10		
		TWOTACK-05-50			50		
TWOTACK® DUAL	clear PET	TWOTACK-DUAL13-50		1,37	50	adhésif double face amovible avec ventouses sur les deux côtés	
TWOTACK® FOAM	PET transparent + mousse noire	TWOTACK-0510-FM	865	5	10	pour coller rapidement des images double face, des cartes postales, des cadres, de petits objets publicitaires	
TWOTACK® Kiss-Cut		TWOTACK-0525-FM			25		
		TWOTACK-3550-FM		ETIQUETTES 35*50 mm - 700 Pièces			
		TWOTACK-3550-FM235		ETIQUETTES 35*50 mm - 235 Pièces			
TWOTACK® JELLY	Transparent	TWOTACK-02530-JL	1000	25 mm	3	sans colle, lavable et repositionnable, tack élevé	
TWOTACK® OPTI-CLEAR	PET transparence maximale brillant	C-2TAPE135	180	1,35	30/10	la face avec colle permanente se lamine sur le support imprimé/ la face avec les Nano-Dots sur la vitre ou surface transparente	
		C-2TAPE-05-30		5 cm	30		



Imprimabilité: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV  Pour lamination

# Floor Graphics

## COLLECTION



Produit	Applications	Code Produit	Épaisseur (my)	Largeur (m)	Longueur (m)	Applications	Imprimabilité
<b>FILMS GRAPHIQUES POUR LE SOL   IMPRESSION DIRECTE OU LAMINATION</b>							
FLOOR PROTECTIVE LAYER	Lamination SMART anti-dérapante mat 	FG-2050R9	200	1,07 - 1,27	50	pour que l'on puisse marcher sur tout vinyle autocollant sans risques	
	Lamination PROFESSIONAL anti-dérapante mat 	FG-2050		1,06 - 1,27 1,52			
REVITA TACK PURO	Imprimable et REUTILISABLE 100% recyclable 	RE-TACK-PURO137-25	530	1,37	23	100% recyclable, sans bulles, enlevable, effet textile (aussi pour les murs)	
FLOOR GRAPHIC PRINT&GO Norme DIN-4102-B1	SHOP SIGN imprimable 	RS-1630-07	160	1,07	30	APPLICATIONS INTERIEURES, magasins, foires et salons, gares, aeroports	
		RS-16-12		1,27	30/10		
		RS-2730	270	1,06 - 1,27 1,52	30		
	CARPET FLOOR imprimable 	CF-32-12	320	1,27	30/10	pour de la décoration sur moquettes, salons et foires	
	MAK FLOOR imprimable 	MAK-5530-07	550	1,07	30	APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES pour allées, zone de protection, indication de sols et escaliers mouillés	
MAK-55-12		1,27		30/10			



Imprimabilité: Eco-solvent Latex UV Pour lamination



# TEXTILE

## UNE GAMME COMPLETE DE CANVAS COTON ET POLYESTER

Produit	Finition	Code Produit	Poids (g/m²)	Largeur (m)	Longueur (m)	Applications	Imprimabilité	
<b>CANVAS COTON</b>								
COTONE super blanc	brillant	TCW-3618-G	360	1,07 - 1,37 1,52	18	haute résistance à la traction, bonne stabilité dimensionnelle	E L U	
	mat	TCW-3618						
ART CANVAS dos naturel	mat	TAN-3918	390	1,07 - 1,27 1,52		haute résolution, bon pouvoir couvrant, idéal pour les produits artistiques	E L U D	
<b>POLYESTER CANVAS</b>								
POLYESTER super blanc	mat	TPW-1930	195	0,914-1,07 1,37-1,52	30	pas de Curling, pour Roll-up, Bannières X et suspendues	E L U D	
	brillant	TPC-2330-G	230	1,07 - 1,37 1,52				
	mat	TPC-2330		1,07-1,27 1,37-1,52		haute définition, haute résistance à la traction, bonne stabilité dimensionnelle	E L U	
<b>BACKLIT pour cadres lumineux et en silicone</b>								
POLYESTER BASIC Flag & Frame	mat	TFF-1230	120	1,07 - 1,37 1,60	30	pour petits et moyen cadres lumineux et drapeaux	E L U	
TEXON textile vinyle		TEXON-B19	190	1,07 - 1,37 1,60	30			pour moyen et grands cadres lumineux (avec ou sans silicone)
					50			
Polyester Backlit LUMI		LUMI-1850-16	180	1,60	50	L		
		LUMI-1850-32-LX				3,20	L	
	LUMI-1850-32-UV	3,20				U		
<b>DRAPEAUX POLYESTER</b>								
POLYESTER FLAG + Oxy-Dry Liner	mat	TFX-1630	160	1,07 - 1,37	30	double face	E L U	



Scanner ici pour voir le montage des textiles dans un cadre!



Imprimabilité: E Eco-solvent L Latex U UV D Teinture pigmentaire, Test recommandé

## LA GAMME COMPLETE DE TEXTILES SPECIAUX

Produit	Finition	Code Produit	Poids (g/m <sup>2</sup> )	Largeur (m)	Longueur (m)	Applications	Imprimabilité
<b>CANVAS SPECIAUX</b>							
TAP - POLYESTER ADHESIF	mat	TAP-1530-07	150	1,07	30	touché textile, couvrant, pour décoration murale et étiquettes	E L U
	mat	TAP-2730	270	1,07 - 1,37		plus forte épaisseur pour meilleure couverture	E L U
<b>NAOMI - TEXTILE TOUT EN UN</b>							
 FRONTLIT	mat	SN-FT230-16	230	1,60	50	couverture excellente et poids plume pour cadres et structures modulaires	DS TS U L
 BACKLIT		SN-BT260	260	1,60 - 3,20		diffusion parfaite de la lumière pour améliorer l'image et l'écran	
 BLACK BACK		SN-BB260				block-out total pour les structures, les cadres et les pop-ups	
 FLAG		SN-FG110-16	110	1,60		durée de vie allongée, excellente résistance à la traction; pour le commerce de détail	

### DE QUOI SE COMPOSE LES TEXTILES NAOMI?

Tous les textiles Naomi ont été les premiers à avoir été développés avec la résine PCT (polytétraphthalate de polycycloxyène diméthylène). Comparé au PBT, un substitut du PET, et au PET lui-même, et grâce à son point de fusion élevé, le PTC combine une résistance chimique optimale, une usabilité élevée et une stabilité dimensionnelle, ce qui résulte d'une force mécanique plus importante à des températures plus élevées. Les textiles Naomi offrent en outre une meilleure résistance à l'hydrolyse, la fission moléculaire induite par l'eau. Comparativement aux substrats plus faibles tels que PBT et PET, **les textiles Naomi avec PCT offrent une résistance à la rupture 20% plus élevée et une résistance thermique supérieure à 18 °C** (tests internes).



Imprimabilité:  Sublimation directe  Sublimation transfert  Eco-solvent  Latex  UV



# PLASTIC

## COLLECTION

Produit	Finition	Code Produit	Épaisseur (my)	Largeur (m)	Longueur (m)	Imprimabilité
<b>CARBON-BLOCK</b>						
CARBON BLOCK POUR ROLL-UP	blanc/gris	CB-2750	260	0,914 - 1,07	50	E L U
<b>MULTILAYER</b>						
PVC + PET	blanc/blanc mat	PW-2250	220	0,914 - 1,06 1,27	50	E L U
	blanc/gris mat	PG-2250				
	texturé/lisse double face	PW-2750	270	0,914 - 1,07		
BACKLIT PVC + PET	blanc diffusant	BL-2250	220	1,27 - 1,52		E U
PVC+PET+PVC STRUCTURED FILM (imprimable sur les deux faces)	blanc / noir / blanc blockout	HNG-4830	480	0,914 - 1,07	30	E L U
<b>PolyFLAT</b>						
LIGHT STOP PVC + PET + PVC	blanc/gris	PGS-3230	320	0,914 - 1,07- 1,27 - 1,37-1,60	30	
BACKLIT PVC + PET + PVC	opal diffuser	BLS-3350	330	1,07	50	E L U
Blockout PVC + PET + PVC	blanc / noir / blanc	BKS-3350		1,07 - 1,27		
<b>VINYLJET 100% recyclé et recyclable   Pour Roll-up, Displays et Emballages</b>						
VINYLJET 	transparent brillant	VJ-23CG-1330	230	1,37	30	E L U
		VJ-32CG-1330	320		30	
	blanc mat	VJ-23WM-1330	230		30	
		VJ-32WM-1330	320		30	
	opal diffuser	PVC-BL-1350-32	320		50	E L U
	satiné	VJ-27ST-1330	270		30	E L U
<b>GREEN AREA - 100% PET</b>						
FULL PET - BACKLIT 	blanc diffusant/ mat au dos	PY-BL2130	215	1,52	30	E L U
		PY-BL1830	180	1,07 - 1,27 1,52	30	E L U
	blanc diffusant/ brillant au dos	PY-BL1550-52UL	150	1,52	50	L U

B1

PVC FREE



Imprimabilité: **E** Eco-solvent **L** Latex **L** Latex, Test recommandé **U** UV



Produit	Finition	Code Produit	Poids (g/m <sup>2</sup> )	Largeur (m)	Longueur (m)	Informations techniques	Resistance à la traction (N/5 cm)	Imprimabilité
<b>INTERCAST PREMIUM BANNER</b>								
<b>PREMIUM</b> FRONTLIT	mat	CT-FL510	510	1,12 - 1,37 1,60	30	20* 20 1000 D* 1000 D	2200/1900	<b>E L U</b>
				3,20	50			
	 mat (norme DIN4102-B1)	CT-FL510-B1	560	1,12 - 1,37 1,60	30	36* 36 250 D*250 D		
				3,20	50			
	mat	CT-FL560	560	1,12 - 1,37 1,60	30	28* 28 500 D*500 D		
INTERCAST BLOCKOUT	mat	CT-BK440	440	1,12 - 1,37 1,60	30	36* 36 250 D*250 D	1800/1030	<b>E L U</b>
		CT-BK610	610			28* 28 500 D*500 D	1850/1350	
MESH COATED	 mat - avec Liner (norme DIN4102-B1)	CT-MS300-FR	300	1,12 - 1,37 1,60	30	12* 12 1000 D* 1000 D	1250/1100	
<b>FUSION LAMINATED BANNER</b>								
<b>FUSION</b> FRONTLIT LAMINATED	mat HIGH SMOOTH (Application intérieure)	BL-FLHS-440	440	1,12 - 1,37 1,60	30/50	18* 12 300 D*500 D	650/590	<b>E L U</b>
				1,12 - 1,37 1,60				
	mat CROSS-WIND (Application extérieure)	BL-FLCW-440		1,12 - 1,60	50	9* 9 1000 D*1000 D	1590/1260	



Scanner ici et visionner nos recommandations sur la Mesh!



Imprimabilité: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV



# M MAGNETIC

## ROULEAUX BLANCS & BRUNS

Produit	Finition	Code Produit	Épaisseur (my)	Largeur (m)	Longueur (m)	Force magnetique (g/cm <sup>2</sup> )	Applications	Imprimabilité
<b>ROULEAUX MAGNETIQUES - BLANCHES &amp; BRUNES</b>								
 <b>MAGNET PET BLANC UTRA-FLAT</b>	mat	PETMG-30-WM	300	1070 - 1270 1370 - 1600	30	8 - 10		E L U SC
	mat	PETMG-UL-30-WM	300	1070 - 1370	30	8 - 10		L U
 <b>MAGNET PVC BLANC</b>	mat	MGD-40-WM	400	500 - 1020	15	15 - 18	pour Flatbed et Sérigraphie.  pour publicités, packaging et display	E L U SC
		MG-50-WM	500	615 - 1000		18 - 22		
		MG-6160-WM	600	615	15/10	28 - 30		U SC
		MG-10060-WM	600	1000				
		MG-85-WM	850	615 - 1000		40 - 44		
<b>ANTI-GRAFFITI &amp; EFFACABLE A SEC EN POLYESTER</b>	transparence maximale et brillant	LAR-0350	38	1070 - 1270 1370 - 1520	50	-	pour rendre toute surface imprimée réinscriptible	
		LAR-0310-12		1200	10			
 <b>MAGNET BRUN POUR LAMINATION ET MONTAGE</b>	mat	MG-1004020-BR	400	1000	20	18 - 22	à laminer et à assembler avec tout support autocollant imprimé	
		MG-5020-BR	500	615 - 1000		28 - 30		
		MG-75-BR	750		15	40 - 44		
		MG-61100-BR	1000	615		55 - 57		



Scanner ici pour connaître les astuces et trucs sur l'impression des **Magnets!**



Imprimabilité: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV **SC** Serigraphie  Pour lamination

Scanner ici pour voir la vidéo sur le monde des Magnets!



# M MAGNETIC

## FEUILLES ET RUBANS



Produit	Finition	Code Produit	Épaisseur (my)	Format (cm)	Feuilles (par boîte)	Force magnétique (g/cm <sup>2</sup> )	Applications	Imprimabilité
<b>FEUILLES MAGNETIQUES – Blanc &amp; Brun pour Flatbed Digital, Serigraphie et lamination avec Offset</b>								
<b>FEUILLES MAGNETIQUES BRUNES</b>	brun	MBR-3550-40	400	35 * 50 cm	50	18-22	à laminer et à assembler avec tout support autocollant imprimé en Offset et Digital	
		MBR-5070-40		50 * 70 cm				
		MBR-4462-40		44 * 62 cm				

### 1 IMPRIMER




### 2 LAMINER



### FAIT!



Produit	Finition	Code Produit	Épaisseur (my)	Largeur (mm)	Longueur (m)	Force magnétique (g/cm <sup>2</sup> )	Applications	Imprimabilité
<b>RUBAN MAGNETIQUES</b>								
<b>BANDES MAGNETIQUES BRUNES AUTOCOLLANTES (POUR STRUCTURES POP-UP)</b>	mat	MG-PA1530	1500	12,7	30	70	Pole-A (Liner blanc)	-
				25,4		140	Pole-B (Liner rouge)	



#### TIPS&TRICKS

1. Les structures Pop-Up sont généralement déjà pourvues de bandes pole B. Pour accrocher les médias sur la structure, utiliser les bandes pole A.
2. Toutes les feuilles et rubans magnetiques sont isotrop et non feu.



Imprimabilité: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV **SC** Serigraphie



## MAGNET & FERREUX POUR PANNEAUX ET MURS

### COMMENT PREPARE T ON UN MUR AVEC LA COMBINAISON DE MAGNETS

Produit	Finition	Code Produit	Structure	Épaisseur (my)	Largeur (mm)	Long. (m)	Force magnétique (g/cm <sup>2</sup> )	Applications	Imprimabilité
<b>Bobines MAGNETIQUES et FERREUSES adhesives   Pour des applications industrielles</b>									
MAGNET ADHESIF	mat	MGSA-6150-BR	MAGNET brun adhesif	500	615	20	28-30	accepte des feuilles ferreuses imprimées	-
		MGSA-6015-BR		600	615 - 1020	15	34-36		
		MGSA-10260-WM	MAGNET blanc PVC adhesif	600	1020	15	28-30		
FERRO ADHESIF		MGSF-SA-10250-BR	FERREUX brun adhesif	500	1020	15	-	accepte des feuilles magnetiques imprimées	
		MGSF-SA-10260-WM	Ferreux blanc PVC adhesif	600					

1. Nous recommandons de nettoyer en particulier la surface du mur ou du panneau afin de garantir l'adhérence totale de l'adhésif.
2. La surface du mur ou du panneau doit être absolument sèche.
3. Nous recommandons d'utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir la colle et améliorer l'adhérence globale du film sur la surface.

Produit	Finition	Code Produit	Structure	Épaisseur (my)	Force magnétique (g/cm <sup>2</sup> )	Format (cm)	Feuilles (par boîte)	Applications
<b>FEUILLES MAGNETIQUES - adhesives - pose facile</b>								
FEUILLES MAGNETIQUES	brunes	MGSA-30-FM	MAGNET brun adhesif avec Mousse	500	28-30	30*60	50	pour l'installation aisée de murs et displays magnétiques sur des surfaces irrégulières
						30*45	30	à combiner avec Mr Magnus Ferro sur des surfaces irrégulières
		MGSA-30-BR	MAGNET brun adhesif	600	34-36	30*60	50	pour l'installation aisée de murs et de displays magnétiques
						30*45	30	à combiner avec Mr Magnus Ferro

Produit	Finition	Code Produit	Litre (l)	Poids (kg)	Applications	
<b>PEINTURE FERREUSE - Couleur ferreuse pour murs et panneaux pour fixer des magnets</b>						
	COULEUR FERREUSE	noire mat	PAINTWALL-08	1 L / dos	1,6	accepte la pose de magnets

#### EST UTILISÉE SUR:

Stands, salles de classe, jardins d'enfants, chambres à coucher, bureaux, espaces réservés, musées, espaces d'ameublement, cuisines, bars et restaurants, etc.



#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

1. La couleur n'est pas magnétique et permet d'enregistrer un aimant.
2. 100% à base d'eau, facile à appliquer et à nettoyer.
3. Faible odeur, aucun composé organique volatil (COV), non toxique et sans plomb.
4. Ne provoque aucune perturbation des appareils électroniques.



#### Indiquer:

La peinture ferreuse est utilisée comme apprêt, mais ne convient pas aux aimants lourds. Idéale pour les aimants flexibles à grande surface de contact tels que les cartes magnétiques et les aimants plats du réfrigérateur. Nettoyez la boîte et les outils d'application avec de l'eau. Conservez la couleur à une température de 0 à 50° et évitez l'exposition directe au soleil.

### LA BONNE METHODE POUR MODIFIER EN 6 MN VOTRE DECORATION MURALE

Produit	Finition	Code Produit	Structure	Épaisseur (my)	Largeur (mm)	Long. (m)	Applications	Imprimabilité
<b>FEUILLES FERREUSES - Bobines pour l'impression digitale et de multiples superpositions</b>								
Film FERREUX 	mat	PET-FSV20	<b>PET</b> blanc	200	1070 - 1270 1370 - 1620	30	imprimable et applicable aux parois magnétiques (positionnements multiples), sur présentoirs et emballages	<b>E L U</b>
		PP-FSV24	<b>PP</b> blanc	240	1070 - 1370 1620	30		<b>L U</b>
		PPF-UL	<b>PP</b> blanc pour Latex-UV		1370 - 1620	50		<b>L U</b>

Produit	Finition	Code Produit	Structure	Épaisseur (my)	Largeur (mm)	Long. (m)	Force magnétique (g/cm <sup>2</sup> )	Applications	Imprimabilité
<b>Feuilles MAGNETIQUES - Bobines pour l'impression Digital et de multiples superpositions</b>									
FEUILLES MAGNETIQUES 	mat	PETMG-30-WM	MAGNET <b>BLANC PET</b> ULTRA FLAT	300	1070 - 1270 1370 - 1600	30	8 - 10	 applicable sur les murs ferreux	<b>E L U SC</b>
		MGD-40-WM	MAGNET <b>blanc PVC</b> pour Digital & Serigraphie	400	500 - 1020	15	15-18		<b>U SC</b>
		MG-50-WM		500	615 - 1000	15	18-22		
		MG-60-WM		600	615 - 1000	10/15	28-30		



Decouvrir notre gamme de **Magnets** et feuilles ferreuses!



Imprimabilité: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV **SC** Serigraphie



Feuilles pour l'impression DIGITAL | pour impression Laser, Desktop Flatbed et Serigraphie



GAMME A3 PLUS

Produit	Finition	Code Produit	Épaisseur tot. (my)	Poids tot. (g/m <sup>2</sup> )	Format feuilles (cm)	Feuilles (par Boites)	Applications	Imprimabilité			
WALLY Blanc avec Nano-Dots	PET blanc mat	WALLY-WM-4632	190	215	A3 Plus 46x32	150 (5 paquets de 30 feuilles)	idéal pour les gadgets, cadeaux publicitaires, cartes postales magnetiques, Posters, outils pedagogiques, publicités; Pas de retrait, stabilité élevée				
WALLY Transparent avec Nano-Dots	PET transparent brillant	WALLY-CG-4632		235							
DOTTY Blanc PET	PET blanc mat	DOT-PETWM-4632	160	210							
NANO-TACK <sup>®</sup> CLEAR	PET brillant ultra clear	NANO-CG-4632	190	235							
NANO-TACar	PET blanc mat	NANOCAR-WHT-4632	210	255							
BACKLIT POLYESTER	PET backlit mat/ brillant au dos	PET-BL-4632	150	200						pour des impressions repositionnables sur véhicules	T
PET blanc double face	PET blanc mat, imprimable sur les deux faces	PET-WW125-4632	125	200						pour des étiquettes et des petits Roll-up	U
		PET-WW180-4632	180	260						pour des étiquettes et des petits Roll-up	L
MAGNETICO Blanc PET (Force magnetique 8-10)	mat	PET-M-4632	300	725						idéal pour les les gadgets, cadeaux publicitaires, cartes postales magnetiques, Posters, outils pedagogiques, publicités	SC
PAPIER FERREUX		PAPER-F-4632	330	630						imprimable et utilisable sur des murs magnetiques	
FERREUX Blanc PET		PET-F-4632	300	650							
TAP - Textile polyester adhesif		TAP-WM27-4632	350	370		idéal pour les gadgets, les cadeaux publicitaires, les posters, le matériel pedagogique et les supports publicitaires					
	TAP-WM27R9-4632	pour la mode : publicité au sol, espace social, décoration murale dans des pièces et des points de vente prestigieux									
TABLEAUX BLANCS EFFACABLES A SEC Technologie Nanotack	PET blanc brillant reinscriptible	WB-4632-RE	200	225		feuille réinscriptible, auto-adhésive et repositionnable pour fenêtres et murs	non imprimable, pour crayons effaçables				

À COMBINER AVEC

Produit Finition Code Produit Épaisseur (my) Format feuilles (cm) Feuilles (par Boites) Force magnetique (g/cm<sup>2</sup>) Applications

Feuilles magnétiques autocollantes - pour Feuilles Ferreuses

	brun	MGSA-3045-FM	500	30*45	30	28-30	combinable avec Mr Magnus Ferro pour des surfaces inégales / à combiner avec n'importe quelle impression pour la rendre magnétique
		MGSA-3045-BR	600				

CERTIFIÉ

**OKI**<sup>®</sup>

TESTÉ SUR



\*Mr Magnus<sup>®</sup> Collection répond aux normes européennes les plus strictes en matière de sécurité, de pollution et d'environnement



Imprimabilité: T Toner U UV L Latex SC Serigraphie

Scanner ici pour voir la vidéo sur Mr Magnus!



FEUILLES POUR OFFSET DIGITAL | Offset traditionnel, Serigraphie et Flatbed

Produit	Finition	Code Produit	Épaisseur tot. (my)	Épaisseur frontale (my)	Poids tot. (g/m <sup>2</sup> )	Format feuilles (cm)	Feuilles (par Boîtes)	Applications	Imprimabilité
<b>GAMME DIN-B2 (50x70cm) et DIN-B1 (100x70cm)</b>									
NANO-TACK <sup>®</sup> PP Blanc	mat	OD57-NTACKW-PP	240	190	195	50x70	200	idéal pour les gadgets, les cadeaux publicitaires, les cartes postales magnétiques, les posters, le matériel pédagogique, les supports publicitaires	OX UV L U SC
		OD10070-NTACKW-PP				100x70	125		
NANO-TACK <sup>®</sup> PET Transparent	ultra transparent brillant	OD57-NTACKC-PET	190	245		50x70	200		
		OD10070-NTACKC-PET				100x70	125		
WALLY Blanc avec Nano-Dots	PET blanc mat	OD57-WALLYW-PET	190	140	245	50x70	200		
		OD10070-WALLYW-PET				100x70	125		
WALLY Transparent avec Nano-Dots	PET transparent brillant	OD57-WALLYC-PET				50x70	200		
		OD57-WALLYC-PET				50x70	200		
DOTTY PP Blanc avec points de colle	mat	OD57-DOTTYW-PP	170	100	130	50x70	200		
		OD10070-DOTTYW-PP				100x70	125		
DOTTY PVC Blanc	blanc mat	OD10070-DOTTYW-PVC	240		260	100x70	125		
	blanc brillant	OD10070-DOTTYWG-PVC				100x70	125		
DOTTY PVC Transparent	PVC transparent	OD10070-DOTTYC-PVC	240	100	260	100x70	125	OV L U SC	
SHOP SIGN	mat	OD57-SHOPSIGN-R10	440	270	400	50x70	125	OV L U SC	
PAPIER MAGNETIQUE (Force magnétique 8-10)	mat	OD57-MAGW-PAP	320	170	630	50x70	100	idéal pour les gadgets, les cadeaux publicitaires, les cartes postales magnétiques, les posters, le matériel pédagogique, les supports publicitaires	OX UV L U SC
PAPIER FERREUX laqué		OD57-FERRO-PAP	180	110	320	50x70	200		
		OD10070-FERRO-PAP	440	270	400	100x70	75		
PP FERREUX laqué	OD57-FERRO-PP	220	150	320	50x70	200			

B1

B1

À COMBINER AVEC

Produit	Finition	Code Produit	Épaisseur (my)	Format feuilles (cm)	Feuilles (par Boîtes)	Force magnétique (g/cm <sup>2</sup> )	Applications
<b>FEUILLES MAGNÉTIQUES BRUNES à laminer avec n'importe quel support imprimé</b> Feuilles magnétiques autocollantes - Non imprimables							
FEUILLES MAGNÉTIQUES brunes	mat	MBR-3550-40	400	35*50	50	18-22	à laminer avec n'importe quel support imprimé
		MBR-5070-40		50*70			
		MBR-4462-40		44*62			
MAGNET BRUN adhésif avec mousse	brun	MGSA-30-FM	500	30*60	50	28-30	pour les surfaces inégales / à combiner avec n'importe quelle impression pour la rendre <b>magnétique</b>
		MGSA-30-BR	600			34-36	à combiner avec chaque impression pour la rendre magnétique

**INFORMATIONS IMPORTANTES:**

- Le prélèvement de la feuille de la pile de papier doit se faire en présence de séparateurs spécifiques et de plusieurs flux d'air ionisés, afin de détacher la feuille et de la transférer sans problème à la machine d'impression.
  - L'apport d'air ionisé qui en résulte crée un champ antistatique capable de neutraliser les charges statiques sur des feuilles synthétiques, ce qui simplifie la phase d'impression et la phase d'empilage.
  - L'épaisseur totale indiquée dans le tableau comprend le support, la colle et le liner (le cas échéant).
- ✓ Tous les produits susmentionnés sont disponibles dans des boîtes et sur palettes.



Imprimabilité: L Latex U UV SC Serigraphie OX Offset + encres oxydatives UV Offset + encres UV I Indigo - Test recommandé



# MR BORDON

Scanner ici pour voir la **présentation** de la gamme



## LES DIFFERENTS TABLEAUX BLANCS EFFACABLES A SEC

Produit	Finition	Code Produit	Épaisseur (my)	Largeur (mm)	Longueur (m)	Applications	Réinscriptibles avec
<b>TABLEAU WALLY avec technologie Nano-Dots</b>							
TABLEAU BLANC WALLY avec technologie Nano-Dots	blanc brillant effaçable a sec	WB-W12010-RE	200	1200	10	idéal pour les bureaux et les espaces de coworking, montage facile sur du verre et des surfaces lisses, facile à détacher	 stylos effaçables
		WB-4632-RE		46x32 cm 150 fogli per scatola			
<b>TABLEAU MAGNETIQUE - ADHESIF pour application sur les murs</b>							
TABLEAU MAGNETIQUE ADHESIF	blanc brillant, réinscriptible	WB-M12010-RE	600	1200	10	idéal pour les écoles, les jardins d'enfants et les bureaux - force magnétique 16-18 (g/cm <sup>2</sup> )	 stylos effaçables
TABLEAU MAGNETIQUE ADHESIF POUR PROJECTION	blanc mat pour projection, réinscriptible	WB-MM12010-RP				idéal pour les bureaux et les espaces de cotravail, pour les séminaires et présentations dynamiques. Force magnétique 16-18 (g/cm <sup>2</sup> )	
<b>TABLEAU FERREUX - pour magnets</b>							
TABLEAU FERREUX ADHESIF	blanc brillant, réinscriptible	WB-F12010-RE	600	1200	10	idéal pour fabriquer des tableaux FERREUX réinscriptibles pour les écoles, les jardins d'enfants, les bureaux et les hôpitaux	 stylos effaçables
<b>ACCESSOIRES</b>							
FILM ANTI-GRAFFITI & EFFACABLE EN POLYESTER	très transparent et brillant	LAR-0310-120	38	1200	10	pour rendre chaque surface réinscriptible	 stylos effaçables

**BUREAUX • ESPACES DE COTRAVAIL • ÉCOLES • SÉMINAIRES • SMART WORKING**



# TOOLS & Tapes



PVC  
FREE

Produit	Couleur	Code Produit	Épaisseur (my)	Largeur (mm)	Longueur (m)	Pièce/Boîte	Applications
<b>MULTIFUNCTION TOOLS &amp; TAPES</b>							
TWO TACK® TAPE	PET transparent	TWOTACK-05-10	65	50	10	1	pour coller et decoller rapidement des images, des cartes postales, des cadres et de petits objets
		TWOTACK-05-50			50		
TWO TACK® FOAM	PET transparent + mousse noire	TWOTACK-0510-FM	865	50	10	1 Boite/235 pcs	pour coller et decoller rapidement des images, des cartes postales, des cadres et de petits objets sur des surfaces irrégulières.
		TWOTACK-0525-FM			25		
TWO TACK® kiss cut		TWOTACK-3550-FM235		60	ETIQUETTE 35*50 mm	1 Boite/700 pcs	
		TWOTACK-3550-FM					
TWO TACK® JELLY	transparent	TWOTACK-02530-JL	1000	25	3	1	sans colle, lavable et repositionnable, Tack élevé; Pour coller et decoller rapidement des images, des cartes postales, des cadres et de petits objets
TWO TACK® OPTI-CLEAR	PET cristal brillant	C-2TAPE-05-30	180	50	30	1	coller la surface avec colle permanente sur le support imprimé et la face Nano tack sur la vitre
FORZA FASTENER	noir	FZ-FASTENER-255	4,7 mm	25	5	1	système de fermeture auto-agrippante double face en mousse haute performance
REVERSO	STRAP noir	REBLACK-2020-25	1350	20	20 cm	25 pcs	fermeture agrippante réutilisable
		REBLACK-2020-100				100 pcs	
	TAPE noir	RETAPE-BLACK-1325		13	25	1	fermeture auto-agrippante réutilisable à longueur adaptable
		RETAPE-BLACK-2025		20		1	
TRANSTAPE 130	transparent	TRANSTAPE-130-2550	130	25	50	1	adhésif de transfert acrylique permanent double face
PAPILLON	Polyester blanc	PAPILLON-0704	-	70*40mm		100 pcs.	anneau adhésif pour connecter des bannières
PINCE A TROU	-	CUTTING-TOOL8	-	trou Ø 8mm		1	pour utiliser avec le PAPILLON sur des bâches
PEEL-GRIP	noir	PEELGRIP-4025	130	-	ETIQUETTE 40*25 mm	500 pcs.	etiquette adhésive pour enlever facilement les liners des supports
		PEELGRIP-2018			ETIQUETTE 20*18 mm	1000 pcs.	
CROCHET	blanc	CROCHET-1925GD  autres formes sur demande	650 my per Etquette	-	ETIQUETTE 19*25 mm	700 pcs.	système adhésif dans les étiquettes adhésives prédécoupées

TWO TACK®



FORZA FASTENER



PEEL-GRIP



CROCHET



PAPILLON



REVERSO - BLACK STRAP



TRANSTAPE



TWO TACK® JELLY





Scanner ici pour voir la vidéo du Revita-Tack Puro!




Produit	Finition	Code Produit	Poids (g/m²)	Largeur (m)	Longueur (m)	Applications	Imprimabilité
<b>100% RECYCLE, 100 % RECYCLABLE, 100% PRODUIT GREENLIFE</b>							
ARTISTIC	havane	RE-ART137-30	330	1,37	30	melange de fibres naturelles pour usage divers et décoration murale	L U D
PURO	blanc	RE-PURO-30	210	1,07 1,37 1,60		100% Polyester recycle et reutilisable pour usages divers et décoration murale	E L U D TS
REVITA TACK PURO	Effet Textile	RE-TACK-PU-RO137-25	530	1,37	23	imprimable et reutilisable, 100% recyclable, sans colle, enlevable (pour les sols et les murs)	E L U D
BANNER	mat / gris au dos	RE-BANN112-50	170	1,12	50	PE- Polyethylen avec haute résistance à la déchirure, idéal pour l'extérieur	U



**Guandong** et **AREvita** soutiennent les projets de **4Ocean** dans leurs efforts de **conservation**, de **protection** et de **nettoyage** des **océans** et des **lacs** du monde entier.

Imprimabilité: D Teinture pigmentaire, Test recommandé TS Sublimation transfert L Latex U UV E Eco-solvent





Scanner ici pour voir nos différentes solutions financières!



# DES SOLUTIONS FINANCIÈRES

## POUR VOUS



Scanner ici pour découvrir les avantages de la TRUST CARD!



### TrustCard

**Chaque carte a une valeur de €500, €1000 ou €2000.**

Vous pouvez en acheter autant que vous voulez.

Vous payez par virement bancaire ou par carte de crédit.

Consultez le tableau ci-dessous pour trouver la **valeur de la marchandise** que vous pouvez commander et les **livraisons directes gratuites** en fonction de la valeur de la TrustCard.

VALEUR DE LA CARTE (€)	VALEUR DE LA MARCHANDISE (€)	LIVRAISON DIRECTES*
2000	2300	2
1000	1100	1
500	550	-

\* pour les commandes et les livraisons jusqu'au 31 décembre 2021 inclus (rouleaux de plus de 2,20 m exclus)

## RABAIS FINANCIER DE 5%

### Vous souhaitez payer dès votre commande?

Vous aurez alors droit à une **réduction financière immédiate de 5%** sur votre fidèle partenaire Guandong.

## RÉDUCTION DE 5% CARTE DE CRÉDIT

### Vous souhaitez régler votre commande par carte de crédit?

Vous avez droit à une **réduction immédiate de 5%** par l'intermédiaire de votre partenaire, Guandong (la carte est débitée en moyenne après 30 jours environ)


## PAIEMENT ÉCHELONNÉ

### Vous souhaitez régler votre commande en 6 versements à partir du mois suivant la commande?

Nous répartissons le montant de la commande en **j 6 mensualités**, majorées de 1%, la première étant payable 30 jours après la commande. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre partenaire Guandong.

Conditions générales : toutes les valeurs s'entendent après déduction des frais de transport et de toute indemnité. Non valable pour les conditions spéciales et autres actions publicitaires existantes. L'action de publicité est valable auprès des distributeurs de Guandong participant à l'action et fait l'objet d'une notification. Guandong en garde la propriété

# VIDÉOS ET TUTORIELS PROMOTIONNELS



Chaîne YouTube officielle **Guandong Italia Srl**



FOCUS SUR  
LES MATÉRIAUX



TUTORIELS



PRÉSENTATIONS



**Webinaire «Une pause-café avec Guandong»**

**40** heures et plus de formation éducative gratuite  
avec nos experts **#TheSpecialitieSpecialist**




# GUANDONG APP

Devenez le **spécialiste**  
de la **communication visuelle** !



C'est l'application que nous avons créée pour **développer votre entreprise**, où que vous soyez: nos **catalogues**, nos **solutions** prêtes à l'emploi, nos **actualités** pour toujours rester à jour, notre **service** sur-mesure et même notre **équipe** de SAV sont toujours là, à portée de main!



Scannez, téléchargez et **#BeTheSpecialist**



 App Store



 Google Play

Quand \_\_\_\_\_

Qui \_\_\_\_\_

Quel \_\_\_\_\_



#guandongitalia

A series of horizontal lines for writing, starting from the first line below the 'Quel' label and extending to the bottom of the page.





**Guandong**  
theSpecialitieSpecialist



Part of ELVI HOLDING

 **GUANDONG HQ - Milan - Italy**  
S.S. 415 Pauledse Km 10  
20049 Caleppio di Settala

**Shanghai Branch Office**  
Decor Lab *Creative Centre* - Milan  
NOD Maker Space - Bucharest



+39 02 89785988



info@guandong.eu



www.guandong.eu

follow us on   

Download Guandong app



#guandongitalia

Partners & Membership:

