



#guandongitalia

MM21

MORE THAN DIGITAL

COLLECTION

SUMMER UPDATE

Guandong
theSpecialitieSpecialist

Guandong
theSpecialitieSpecialist



PRODOTTI GREEN

Benvenuti nella Collection MM21.

Lasciati ispirare.

Qualità, Visione Futura, Sostenibilità, Collaborazione: oggi è possibile scegliere di abbracciare tutti questi valori che ogni giorno alimentano la nostra **passione** e che vogliamo condividere con te.

Il futuro è un'Attitudine: alcuni vedono solo quello che c'è, **noi quello che ci sarà.**

Nella Collection MM21 troverai prodotti, che noi chiamiamo **Soluzioni**.

Abbiamo implementato certificazioni e sostenibilità perché noi le consideriamo come **Innovazione** e **Progresso**. Scoprirai idee, in cui noi vediamo il **Potenziale**. Conoscerai condizioni economiche, noi le chiamiamo **Soluzioni Finanziarie**. C'è anche la possibilità di personalizzare i nostri prodotti su misura per le tue esigenze, noi l'abbiamo battezzata **G5 Factory**.

C'è ancora qualcuno che pensa a noi solo come impresa, a noi piace essere chiamati **#theSpecialitieSpecialist**



Daniele Faoro

Daniele Faoro, Team Principal & CEO



INDICE

WINDOW

6-7

ONE WAY VISION | Strutture Standard e Design Speciali
OPTIMAL OWV® | Certificato per il trasporto pubblico
ONE WAY VISION POLIESTERE e Laminazioni
CLING | Decorazione vetri
DOTTY LINE | Colla a punti, niente bolle!
GROUND FINISH e Tessuto Adesivo

NANO-TACK® TECHNOLOGY

8

WALLY con Nano-Dots | Il vero riposizionabile!
TWO-TACK® | L'unico biadesivo attacca-stacca con Nano-Dots
NANO-TACK® e OPTI-CLEAR

Floor Graphics

9

FLOOR GRAPHIC FILMS | Stampa diretta di grafiche adesive su pavimenti, moquette, asfalto e superfici delicate

TEXTILE

10-11

TESSUTI in COTONE o POLIESTERE
TESSUTI RETROILLUMINABILI | Light-box e cornici
SPECIALITÀ e BANDIERE
NAOMI | Tessuti speciali ALL-IN-ONE

PLASTIC COLLECTION

12

CARBON-BLOCK - nuovo composito per banner e roll-up
MULTILAYER per Roll-up, banner sospesi e display
POLYFLAT® Ultra Soft, Ultra Flat per Roll-up e display
VINYLJET 100% PVC riciclato e riciclabile | Per Roll-up, display e packaging
GREEN AREA - 100% PET per Roll-up e display

INTERCast BANNER

13

INTERCAST PREMIUM BANNER
BLOCKOUT BANNER
MESH COATED BANNER
FUSION LAMINATED BANNER
SPECIAL DESIGN BANNER

M MAGNETIC

14-15

INDUSTRIA E COMUNICAZIONE SPOT DÉCO
BOBINE MAGNETICHE | Bianche e marroni
FOGLI MAGNETICI Marroni
STRISCE MAGNETICHE con adesivo

INDICE

M&F VISUAL-COMM

16-17

MAGNETICO & FERRO | Allestimenti di pareti e pannelli
MAGNETICO & FERRO in bobina con adesivo
FOGLI MAGNETICI con adesivo + Ferro Paint
FERRO FILM | Stampa e sovrapposizione su PARETI MAGNETICHE
MAGNETICO | Stampa e decorazione di superfici ferrose

MR
MAGNUS
DIGITAL LASER

18

I FOGLI PER STAMPA DIGITALE LASER, FLATBED E
SERIGRAFIA (A3 PLUS)
WALLY, NANO-TACK® e DOTTY | Film riposizionabili
POLIESTERE opalino e bifacciale
MAGNETICO e FERRO, in PET o carta
TAP | Tessuto adesivo in poliestere
LAVAGNA RIPOSIZIONABILE per vetri e pareti

MR
MAGNUS
DIGITAL+OFFSET

19

I FOGLI PER STAMPA OFFSET DIGITALE E TRADIZIONALE,
FLATBED E SERIGRAFIA (DIN-B2 50X70 e DIN-B1 100X70)
WALLY | Attacca-stacca bianco o trasparente
MAGNETICO e FERRO
NANO-TACK® technology e DOTTY PP e PVC
CALPESTABILE per stampa diretta

MR BORDON
DRY ERASE WHITEBOARDS

20

LAVAGNE CANCELLABILI PER TUTTE LE SUPERFICI
WALLY LAVAGNA con Nano-Dots
LAVAGNA MAGNETICA o FERROSA con adesivo
LAVAGNA MAGNETICA PROIETTABILE con adesivo
FILM IN PET RISCRIVIBILE per laminazione

TOOLS & Tapes

21

ACCESSORI E NASTRI BIADESIVI MULTIFUNZIONE
TWO TACK® TAPE, FOAM, KISS CUT e JELLY
OPTI-CLEAR TAPE con tecnologia Nano-Tack®
FORZA FASTENER, REVERSO, TRANSTAPE, PAPILLON,
PEEL-GRIP, CROCHET, Pinza Foratrice

AREvita

22

100% RICICLATI, 100% PRODOTTI GREEN LIFE
ARTISTIC | Finitura havana naturale
PURO | Bianco superiore per decorazioni al top
BANNER | Bianco/grigio super resistente



22

Le
NOSTRE
SOLUZIONI FINANZIARIE

23



WINDOW

VINILI PERFORATI | ONE WAY VISION CLASSIC, DESIGN SPECIALI E PVC FREE

| Prodotto | Colore | Codice prodotto | Spessore (my) | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Foro Ø (mm) & area di stampa | Stampabilità |
|--|------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|---|--------------|
| ONE WAY VISION STRUTTURE STANDARD | | | | | | | |
| SHOT LINE 2000 | bianco/nero | C-21-50F | 140 | 1,06 - 1,37 1,52 | 50 | 1,60 / 60% | E |
| 6000 UV | bianco latte/nero | C-61-30C | 180 | 1,06 - 1,37 1,52 | 30 | | E L U |
| | | C-6137-50C | | 1,37 | 50 | | |
| 7500 | bianco/nero | C-7137-50F | 160 | 1,37 | 50 | 1,50 / 50% | E L |
| 8020 | | C-8137-30C | | | 30 | 1,50 / 80% | E L U |
| LONGLIFE 18660 (polimerico) | bianco latte/nero | C-P-50C-46 | 180 | 1,07 - 1,37 1,52 | 50 | 1,60 / 60% | E L U |
| ONE WAY VISION Design Speciali | | | | | | | |
| CLEAR 5500 <i>applicazione dall'interno</i> | trasparente | C-5137-30C | 140 | 1,37 | 30 | 1,50 / 70% | E L U |
| NIGHT&DAY 12000 (polimerico) | | C-BL137-C | 180 | | 30/10 | | |
| NIGHT&DAY 12500 (monomerico) | | C-BM137-30C | 140 | | 30 | | |
| OPTIMAL OWV® Certificato per trasporto pubblico | | | | | | | |
| OPTIMAL OWV® LONGLIFE (polimerico) | bianco latte/ nero | C-OP137-50P | 175 | 1,37 | 50 | 1,60 / 60% | E L U |
| OPTIMAL OWV® (monomerico) | | C-OP137-M | | | | | |
| ONE WAY VISION IN PET Per applicazione dall'interno del vetro | | | | | | | |
| OWV 3715 PET NO COLLA | bianco/nero | C-PET137 | 200 | 1,37 | 30/10 | 1,50 / 70% | E L U |
| OPTI-CLEAR con tecnologia Nano-Tack® | PET ultra trasparente lucido | C-2TAPE135 | 180 | 1,35 | 30/10 | DA USARE IN COMBINAZIONE CON OWV 3715. Lato colla permanente da laminare sul film PET, lato adesivo nanotecnologico da utilizzare sul vetro | |
| LAMINAZIONE PER OWV FILM | | | | | | | |
| ANTI-GRAFFITI E RISCRIVIBILE IN POLIESTERE | ultra trasparente lucido | LAR-0350 | 38 | 1,07 - 1,27 1,37 - 1,52 | 50 | film riscrivibile PET | |
| | | LAR-0310-120 | | 1,20 | 10 | | |



Stampabilità: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV Per laminazione

WINDOW

DECORAZIONE DI VETRI E PARETI

| Prodotto | Colore | Codice prodotto | Spessore (my) | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Caratteristiche & Applicazioni | Stampabilità |
|---|---|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|---|--------------|
| CLING Decorazione vetri | | | | | | | |
| CLING STATIC SOFT VINYL | bianco lucido | CLING-W | 180 | 1,07 - 1,37 | 30 | applicazioni temporanee: grafiche per punto vendita, display e vetri automotive. | E L U |
| | trasparente lucido | CLING-T | | 1,07 - 1,37 | | | |
| HIGH CLARITY | vinile adesivo ultra trasparente lucido | HC- 0830 | 80 | 1,07 - 1,27 1,37 - 1,52 | | | |
| Doty Line a Scarico d'Aria® Facile da applicare, no bolle, facile da rimuovere | | | | | | | |
| B1 DOTTY PVC | bianco opaco | DOT-WM-S | 100 | 1,07 - 1,37 - 1,52 | 50 | facile da stampare / applicare / rimuovere no bolle | E L U |
| | bianco lucido | DOT-WG-S | | 1,07 - 1,37 | | | |
| | trasparente lucido | DOT-CG-S | | | | | |
| B1 DOTTY con PVC RIGENERATO | bianco opaco | DOT-WM-RC | 100 | 1,07 - 1,37 - 1,52 | 50 | facile da stampare, applicare e rimuovere no bolle, miscelato con PVC rigenerato | E L U |
| | bianco lucido | DOT-WG-RC | | 1,07 - 1,37 | | | |
| | trasparente lucido | DOT-CG-RC | | | | | |
| | satinato | DOT-TS-RC | | | | | |
| PVC FREE DOTTY PET | bianco opaco | DOT-PETWM-13 | 115 | 1,37 | 50 | elevata stabilità, nessun ritiro ai lati, no bolle | E L U |
| | trasparente lucido | DOT-PETCG-13 | | | | | L U |
| GROUND FINISH Effetto sabbia | | | | | | | |
| GLASS DECOR VINYL (monomero) | effetto sabbia | WS-1050 | 100 | 1,06 - 1,27 | 50 | per dare privacy agli ambienti | E L U |
| TESSUTO ADESIVO IN POLIESTERE per decorazione di pareti | | | | | | | |
| TESSUTO POLIESTERE ADESIVO | bianco opaco | TAP-2730 | 270 | 1,07 - 1,37 | 30 | spessore maggiore per una maggiore coprenza | E L U |



Stampabilità: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV **E** Eco-solvent, test raccomandati

NANO-TACK®

TECHNOLOGY

| Prodotto | Colore | Codice prodotto | Spessore (my) | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Applicazioni | Stampabilità |
|---|--------------------------------|---|---------------|---|---------------|--|---|
| GRAFICHE REMOVIBILI PER VETRI E PARETI | | | | | | | |
| WALLY con NANO-DOTS Usa WALLY per decorare le superfici!  | PET trasparente | WALLY-PETCG-13 | 140 | 1,37 | 50/10 | per tutti i tipi di superfici piane (vetri, veicoli, pareti, muri, arredi, metalli) | E L U |
| | PET bianco | WALLY-PETWM-13 | | | | | |
| | PET bianco lucido riscrivibile | WB-W12050-RE | 150 | 1,20 | 50 | per lavagne riscrivibili e riposizionabili su tutte le superfici piane (vetri, veicoli, pareti, muri, arredi, metalli) | non per stampa (riscrivibile) |
| NANO-TACK® | PET ultra trasparente lucido | NANO-PET15-13 | 155 | 1,37 | 50/10 | per superfici piane e lucide (vetri, veicoli, arredi e metalli) | E L U |
| | PP bianco | NANO-PP1750-13 | 175 | | 50/10 | | |
| NANO-TACAR | PET bianco | NANO-PETWHT-21-13 | 150 | | | alto tack, specifico per mezzi di trasporto | |
| TWOTACK® | PET trasparente | TWOTACK-13-50 | 65 | 1,37 | 50 | rapida applicazione di immagini bifacciali, cartoline, quadri e piccoli oggetti | |
| TWOTACK® TAPE | | TWOTACK-12-10 | | 1,20 | 10 | | |
| | | TWOTACK-05-10 | | 5 cm | 10 | | |
| | | TWOTACK-05-50 | | | 50 | | |
| TWOTACK® DUAL | PET trasparente | TWOTACK-DUAL13-50 | | 1,37 | 50 | biadesivo removibile con ventose su entrambi i lati |  |
| TWOTACK® FOAM | PET trasparente + FOAM nero | TWOTACK-0510-FM | 865 | 5 | 10 | rapida applicazione di immagini bifacciali, cartoline, quadri e piccoli oggetti su superfici irregolari | |
| TWOTACK® Kiss-Cut | | TWOTACK-0525-FM | | | 25 | | |
| | | TWOTACK-3550-FM | | MISURE ETICHETTA 35*50 mm - 700 etichette | | | |
| | TWOTACK-3550-FM235 | MISURE ETICHETTA 35*50 mm - 235 etichette | | | | | |
| TWOTACK® JELLY | trasparente | TWOTACK-02530-JL | 1000 | 25 mm | 3 m | senza colla, lavabile e riutilizzabile, alto tack | |
| TWOTACK® OPTI-CLEAR | PET ultra trasparente lucido | C-2TAPE135 | 180 | 1,35 | 30/10 | lato colla permanente da laminare sul film, lato adesivo nanotecnologico da utilizzare sul vetro |  |
| | | C-2TAPE-05-30 | | 5 cm | 30 | | |




Stampabilità: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV  Per laminazione

Floor Graphics

COLLECTION



| Prodotto | Caratteristiche | Codice prodotto | Spessore (my) | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Applicazioni | Stampabilità | |
|---|---|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--|---|--|
| FILM CALPESTABILI PER STAMPA DIRETTA DI GRAFICHE ADESIVE SU PAVIMENTI E MOQUETTE | | | | | | | | |
| FLOOR LAYER PROTETTIVO | Laminazione SMART antiscivolo opaca  | FG-2050R9 | 200 | 1,07 - 1,27 | 50 | per rendere calpestabile ogni autoadesivo stampato |  | |
| | Laminazione PROFESSIONALE antiscivolo opaca   | FG-2050 | | 1,06 - 1,27 1,52 | | | | |
|  REVITA TACK PURO Usa REVITA-TACK per decorare qualsiasi cosa!  | Layer stampabile RIPOSIZIONABILE 100% green  | RE-TACK-PURO137-25 | 530 | 1,37 | 23 | 100% riciclabile, no colla, removibile, effetto tessuto (anche per pareti) | | |
|  FLOOR GRAPHIC PRINT&GO DIN-4102-B1 |  | RS-1630-07 | 160 | 1,07 | 30 | APPLICAZIONI INDOOR per centri commerciali, fiere, stazioni, aeroporti |  | |
| | | SHOP SIGN layer stampabile | | RS-16-12 | 1,27 | | | 30/10 |
| | | RS-2730 | 270 | 1,06 - 1,27 1,52 | 30 | | | |
| |  | CARPET FLOOR layer stampabile | CF-32-12 | 320 | 1,27 | 30/10 | | per la decorazione di moquette durante fiere ed esposizioni |
| |  | MAK FLOOR layer stampabile | MAK-5530-07 | 550 | 1,07 | 30 | | APPLICAZIONI INDOOR E OUTDOOR marciapiedi, aree riservate, pavimenti bagnati e scale |
| | MAK-55-12 | | 1,27 | | 30/10 | | | |




Stampabilità:  Eco-solvent  Latex  UV  Per laminazione



TEXTILE

LA GAMMA COMPLETA DI TESSUTI CANVAS E POLIESTERE

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Peso (g/m ²) | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Caratteristiche | Stampabilità |
|---|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---|--------------|
| TESSUTO IN COTONE | | | | | | | |
| COTONE super bianco | lucida | TCW-3618-G | 360 | 1,07 - 1,37 1,52 | 18 | elevata resistenza allo strappo, buona stabilità dimensionale | E L U |
| | opaca | TCW-3618 | | | | | |
| ART CANVAS retro naturale | opaca | TAN-3918 | 390 | 1,07 - 1,27 1,52 | | alta risoluzione, buona opacità, ideale per riproduzioni artistiche | E L U D |
| TESSUTO IN POLIESTERE | | | | | | | |
| POLIESTERE super bianco | opaca | TPW-1930 | 195 | 0,914-1,07 1,37-1,52 | 30 | no curling, per Roll-up, X-banner e banner appesi | E L U D |
| | lucida | TPC-2330-G | 230 | 1,07 - 1,37 1,52 | | alta definizione, elevata resistenza allo strappo, buona stabilità dimensionale | E L U |
| | opaca | TPC-2330 | | 1,07 1,37-1,52 | | | |
| BACKLIT per cornici luminose e con bordi in silicone | | | | | | | |
| POLYESTER BASIC Flag & Frame | opaca | TFF-1230 | 120 | 1,07 - 1,37 1,60 | 30 | per piccole e medie cornici luminose, per bandiere a goccia | E L U |
| TEXON vinile-tessuto | | TEXON-B19 | 190 | 1,07 - 1,37 1,60 | 30 | per medie e grandi cornici luminose (con o senza bordi in silicone) | |
| | | | | 3,20 | 50 | | |
| LUMI Polyester Backlit | | LUMI-1850-16 | 180 | 1,60 | 50 | | L U |
| | | LUMI-1850-32-LX | | 3,20 | | | L |
| | | LUMI-1850-32-UV | | 3,20 | | | U |
| FLAG POLIESTERE | | | | | | | |
| POLYESTER FLAG + Oxy-Dry Liner | opaca | TFX-1630 | 160 | 1,07 - 1,37 | 30 | visione da ambo i lati | E L U |



Scopri come installare tessuti su cornice!



Stampabilità: E Eco-solvent L Latex U UV D Dye-Pigment, test raccomandati

LA GAMMA COMPLETA DI TESSUTI SPECIALI

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Peso (g/m ²) | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Caratteristiche | Stampabilità |
|--|----------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------|--|------------------|
| SPECIAL CANVAS | | | | | | | |
| TAP POLIESTERE ADESIVO | opaca | TAP-2730 | 270 | 1,07 - 1,37 | 30 | spessore maggiore per una maggiore coprenza | E L U |
| NAOMI - TESSUTI ALL IN ONE | | | | | | | |
|  FRONTLIT | opaca | SN-FT230-16 | 230 | 1,60 | 50 | la giusta opacità e leggerezza per cornici e strutture modulari | DS TS U L |
|  BACKLIT | | SN-BT260 | 260 | 1,60 - 3,20 | | perfetta diffusione della luce per valorizzare cornici e display | |
|  BLACK BACK | | SN-BB260 | | | | effetto blackout per strutture, frame e pop-up | |
|  FLAG | | SN-FG110-16 | 110 | 1,60 | | lunga durata ed eccellente resistenza allo strappo per automotive e retail | |

■ COSA C'È DENTRO NAOMI?

Tutti i tessuti Naomi sono i primi ad essere stati sviluppati ad-hoc con resina PCT (Policicloesilenedimetilene Tereftalato). Il PCT combina un'eccellente resistenza chimica, lavorabilità e stabilità dimensionale comparato con il PBT - sostituto del PET - e con il PET stesso, grazie al suo punto di fusione molto alto, che significa una maggiore forza meccanica ad alte temperature. I tessuti Naomi presentano, inoltre, una resistenza di gran lunga migliorata all'idrolisi, la scissione molecolare ottenuta con l'azione dell'acqua. Comparato con substrati più deboli, come il PBT e il PET, i **tessuti Naomi con PCT offrono una resistenza alla rottura maggiorata del 20% e una resistenza alla temperatura più alta di 18°C** (test interni).



Stampabilità: **DS** Sublimazione diretta **TS** Sublimazione transfer **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV



PLASTIC


COLLECTION

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Spessore (my) | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Stampabilità |
|---|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| CARBON-BLOCK | | | | | | |
| CARBON BLOCK PER ROLL-UP | bianco/grigio | CB-2750 | 260 | 0,914 - 1,07 | 50 | E L U |
| MULTILAYER | | | | | | |
| PVC + PET | bianco/bianco opaco | PW-2250 | 220 | 0,914 - 1,06 | 50 | E L U |
| | bianco/grigio opaco | PG-2250 | | 0,914 - 1,06 1,27 | | |
| | BIFACCIALE testurizzato/liscio | PW-2750 | 270 | 0,914 - 1,07 | | |
| BACKLIT PVC + PET | opal diffuser | BL-2250 | 220 | 1,27 - 1,52 | | E U |
| PVC + PET + PVC STRUTTURATO (stampa bifacciale) | bianco / nero / bianco blackout | HNG-4830 | 480 | 0,914 - 1,07 | 30 | E L U |
| PolyFLAT | | | | | | |
| LIGHT STOP PVC + PET + PVC | bianco/grigio | PGS-3230 | 320 | 0,914 - 1,07- 1,27 - 1,37-1,60 | 30 | |
| BACKLIT PVC + PET + PVC | opal diffuser | BLS-3350 | 330 | 1,07 | 50 | E L U |
| Blockout PVC + PET + PVC | bianco / nero / bianco | BKS-3350 | | 1,07 - 1,27 | | |
| VINYLJET 100% PVC riciclato e riciclabile Per Roll-up, display e packaging | | | | | | |
| VINYLJET  | trasparente lucido | VJ-23CG-1330 | 230 | 1,37 | 30 | E L U |
| | | VJ-32CG-1330 | 320 | | 30 | |
| | bianco opaco | VJ-23WM-1330 | 230 | | 30 | |
| | | VJ-32WM-1330 | 320 | | 30 | |
| | opal diffuser/ retro opaco | PVC-BL-1350-32 | 320 | | 50 | E L U |
| | satinato | VJ-27ST-1330 | 270 | | 30 | E L U |
| GREEN AREA - FULL PET | | | | | | |
| PET - BACKLIT  | opal diffuser/ retro opaco | PY-BL2130 | 215 | 1,52 | 30 | E L U |
| | | PY-BL1830 | 180 | 1,07 - 1,27 1,52 | 30 | E L U |
| | opal diffuser/ retro lucido | PY-BL1550-52UL | 150 | 1,52 | 50 | L U |

B1

PolyFLAT

PVC FREE



Scopri di più sui materiali coatizzati!

Stampabilità: **E** Eco-solvent **L** Latex **L** Latex, test raccomandati **U** UV



| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Peso (g/m ²) | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Dati tecnici | Resistenza alla Rottura (N/5 cm) | Stampabilità |
|--|---|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| INTERCAST PREMIUM BANNER | | | | | | | | |
| PREMIUM FRONTLIT | opaca | CT-FL510 | 510 | 1,12 - 1,37 1,60 | 30 | 20* 20 1000 D* 1000 D | 2200/1900 | E L U |
| | | | | 3,20 | 50 | | | |
| |  opaca (DIN4102-B1) | CT-FL510-B1 | 560 | 1,12 - 1,37 1,60 | 30 | 36* 36 250 D*250 D | | |
| | | | | 3,20 | 50 | | | |
| | opaca | CT-FL560 | 560 | 1,12 - 1,37 1,60 | 30 | 28* 28 500 D*500 D | | |
| INTERCAST BLOCKOUT | opaca | CT-BK440 | 440 | 1,12 - 1,37 1,60 | 30 | 36* 36 250 D*250 D | 1800/1030 | E L U |
| | | CT-BK610 | 610 | | | 28* 28 500 D*500 D | 1850/1350 | |
| MESH COATED |  opaca - con liner (DIN4102-B1) | CT-MS300- FR | 300 | 1,12 - 1,37 1,60 | 30 | 12* 12 1000 D* 1000 D | 1250/1100 | |
| FUSION LAMINATED BANNER | | | | | | | | |
| FUSION FRONTLIT LAMINATED | opaca HIGH SMOOTH (per interni) | BL-FLHS-440 | 440 | 1,12 - 1,37 1,60 | 30/50 | 18* 12 300 D*500 D | 650/590 | E L U |
| | | | | 1,12 - 1,37 1,60 | | | | |
| | opaca CROSS- WIND (per esterni) | BL-FLCW-440 | | 1,12 - 1,60 | 50 | 9* 9 1000 D*1000 D | 1590/1260 | |



Scarica i nostri
consigli sul Mesh!



Stampabilità: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV



M MAGNETIC

BOBINE BIANCO & MARRONE

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Spessore (my) | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Pull (g/cm ²) | Caratteristiche | Stampabilità |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|--|---|
| BOBINE MAGNETICHE - BIANCO E MARRONE | | | | | | | | |
|  MAGNETICO BIANCO PET UTRA-FLAT | opaca | PETMG-30-WM | 300 | 1070 - 1270 1370 - 1600 | 30 | 8 - 10 |  stampa diretta con qualsiasi inchiostro digitale ink-jet e serigrafia | E L U SC |
| | opaca | PETMG-UL-30-WM | 300 | 1070 - 1370 | 30 | 8 - 10 | | L U |
|  MAGNETICO BIANCO PVC | opaca | MGD-40-WM | 400 | 500 - 1020 | 15 | 15 - 18 | per flatbed e serigrafia. | E L U SC |
| | | MG-50-WM | 500 | 615 - 1000 | | 18 - 22 | | |
| | | MG-6160-WM | 600 | 615 | 15/10 | 28 - 30 | per pubblicità, packaging e display | U SC |
| | | MG-10060-WM | 600 | 1000 | | | | |
| | | MG-85-WM | 850 | 615 - 1000 | | | | |
| LAMINAZIONE ANTI-GRAFFITI E RISCRIVIBILE IN POLIESTERE | ultra trasparente lucida | LAR-0350 | 38 | 1070 - 1270 1370 - 1520 | 50 | - | per rendere ogni superficie stampata riscrivibile | |
| | | LAR-0310-12 | | 1200 | | | | |
|  MAGNETICO MARRONE PER LAMINAZIONE & MONTAGGIO | opaca | MG-1004020-BR | 400 | 1000 | 20 | 18 - 22 | da laminare e montare con qualsiasi supporto stampato adesivo |  |
| | | MG-5020-BR | 500 | 615 - 1000 | | 28 - 30 | | |
| | | MG-75-BR | 750 | | 15 | 40 - 44 | | |
| | | MG-61100-BR | 1000 | 615 | | 55 - 57 | | |



Scopri come stampare i **magnetici** senza problemi!



Stampabilità: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV **SC** Serigrafia  Per laminazione

Guarda il nostro video sul mondo dei magnetici!



M MAGNETIC

FOGLI & PROFILI



| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Spessore (my) | Formato (cm) | Fogli (per scatola) | Pull (g/cm ²) | Caratteristiche | Stampabilità |
|--|----------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------------|--|--------------|
| FOGLI MAGNETICI - per serigrafia e laminazione con stampe realizzate in digitale e offset | | | | | | | | |
| FOGLIO MAGNETICO MARRONE | marrone | MBR-3550-40 | 400 | 35 * 50 cm | 50 | 18-22 | per laminazione con qualsiasi supporto stampato in digitale e offset | |
| | | MBR-5070-40 | | 50 * 70 cm | | | | |
| | | MBR-4462-40 | | 44 * 62 cm | | | | |

1 STAMPA




2 LAMINA



FATTO!



| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Spessore (my) | Larghezza (mm) | Lungh. (m) | Pull (g/cm ²) | Caratteristiche | Stampabilità |
|---|----------|-----------------|---------------|----------------|------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| STRISCE MAGNETICHE | | | | | | | | |
| STRISCE MAGNETICO MARRONE CON ADESIVO (PER STRUTTURE POP-UP) | opaca | MG-PA1530 | 1500 | 12,7 | 30 | 70 | Polo-A (liner bianco) | - |
| | | | | 25,4 | | 140 | Polo-B (liner rosso) | |



TIPS&TRICKS

- 1. Sui Pop-Up di solito sono già montate le strisce con polo-B. Per montare il media usare strisce con polo-A.
- 2. Tutti i fogli magnetici e i profili sono di livello isotropico e ignifughi.



Stampabilità: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV **SC** Serigrafia



MAGNETICO&FERRO PER ALLESTIMENTO DI PARETI E PANNELLI

COME PREPARARE LA PARETE PER LE COMBINAZIONI MAGNETICHE

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Struttura | Spessore (my) | Altezza (mm) | Lungh. (m) | Pull (g/cm ²) | Caratteristiche | Stampabilità |
|--|----------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| MAGNETICO E FERRITE Bobine autoadesive Per applicazioni professionali | | | | | | | | | |
| MAGNETICO ADESIVO | opaca | MGSA-6150-BR | MAGNETICO marrone con adesivo | 500 | 615 | 20 | 28-30 | per ricevere ferro film stampato | - |
| | | MGSA-6015-BR | | | 615 - 1020 | | 34-36 | | |
| | | MGSA-10260-WM | MAGNETICO bianco PVC con adesivo | 600 | 1020 | 15 | 28-30 | | |
| FERRO ADESIVO | opaca | MGSF-SA-10250-BR | FERRO marrone con adesivo | 500 | 1020 | 15 | - | per ricevere film magnetico stampato | - |
| | | MGSF-SA-10260-WM | FERRO bianco PVC con adesivo | 600 | | | | | |

1. Raccomandiamo di detergere con cura la superficie della parete o del pannello, per garantire all'autoadesivo la migliore performance.
2. La superficie della parete o del pannello deve essere assolutamente asciutta.
3. Consigliamo l'uso di una pistola ad aria calda per ammorbidire il composto, rinvivare la colla e incrementare l'adesione complessiva della pellicola sulla superficie scelta.

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Struttura | Spessore (my) | Pull (g/cm ²) | Formato (cm) | Fogli (x scatola) | Caratteristiche |
|--|----------|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--|
| FOGLI MAGNETICI - autoadesivi - facili da applicare | | | | | | | | |
| MAGNETICO AUTOADESIVO IN FOGLI | marrone | MGSA-30-FM | MAGNETICO marrone con adesivo foam | 500 | 28-30 | 30*60 | 50 | per allestire con facilità pareti magnetiche su superfici irregolari |
| | | | | | | 30*45 | 30 | da utilizzare in combinazione con Mr. Magnus Ferro su superfici irregolari |
| | | MGSA-30-BR | MAGNETICO marrone con adesivo | 600 | 34-36 | 30*60 | 50 | per allestire con facilità pareti magnetiche |
| | | | | | | 30*45 | 30 | da utilizzare in combinazione con Mr. Magnus Ferro |

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Litri (l) | Peso (kg) | Caratteristiche | |
|---|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| FERRO PAINT - Vernice ferrosa per applicare magnetici su pareti e pannelli | | | | | | |
| | VERNICE IN FERRITE | nera opaca | PAINTWALL-08 | 1 L / barattolo | 1,6 | per ricevere magnetico stampato |

DOVE IMPIEGARLO:

Punti vendita, aule scolastiche, camerette, asili nido, camere da letto, uffici, aree ricreative, musei, superfici, arredamento, cucine, bar e ristoranti, ecc.



CARATTERISTICHE PRODOTTO:

1. La vernice in ferite non è magnetica. Riceve le pellicole magnetiche.
2. È 100% a base acqua, facile da stendere e da pulire
3. Basso odore, no VOC, atossica e senza piombo.
4. Non causa interferenze ad alcun apparato elettronico.



Note:

La Vernice in Ferite può essere usata come primer. Non può ricevere magneti troppo pesanti e funziona con magnetici flessibili con ampia superficie di contatto come cartoline, poster magnetici e magneti per frigo piatti. Pulire il barattolo e gli strumenti utilizzati con acqua. Conservare la Vernice a una temperatura tra 0° e 50° C evitando la luce solare diretta.

MAGNETICO&FERRO PER ALLESTIMENTO DI PARETI E PANNELLI

COME CAMBIARE LA DECORAZIONE DELLA TUA PARETE IN 6 MINUTI

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Struttura | Spessore (my) | Altezza (mm) | Lungh. (m) | Caratteristiche | Stampabilità |
|---|----------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------------|------------|---|--------------|
| FERRITE - Rotoli per stampa digitale e sovrapposizioni multiple | | | | | | | | |
| FERRO FILM (ferroso)  | opaca | PET-FSV20 | bianco PET | 200 | 1070 - 1270 1370 - 1620 | 30 | stampabile e applicabile su pareti magnetiche (sovrapposizioni multiple), display e packaging | E L U |
| | | PP-FSV24 | bianco PP | 240 | 1070 - 1370 1620 | 30 | | L U |
| | | PPF-UL | bianco PP latex-UV | | 1370 - 1620 | 50 | | L U |

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Struttura | Spessore (my) | Altezza (mm) | Lungh. (m) | Pull (g/cm ²) | Caratteristiche | Stampabilità |
|---|----------|-----------------|--|---------------|----------------------------|------------|---------------------------|---|-----------------|
| MAGNETICO Film - Rotoli per stampa digitale e sovrapposizioni | | | | | | | | | |
| MAGNETICO FILM  | opaca | PETMG-30-WM | MAGNETICO BIANCO PET ultra FLAT | 300 | 1070 - 1270 1370 - 1600 | 30 | 8 - 10 |  da applicare sulla parete in ferro | E L U SC |
| | | MGD-40-WM | MAGNETICO BIANCO PVC | 400 | 500 - 1020 | 15 | 15-18 | | U SC |
| | | MG-50-WM | per Stampa Digitale e Serigrafia | 500 | 615 - 1000 | 15 | 18-22 | | |
| | | MG-60-WM | | 600 | 615 - 1000 | 10/15 | 28-30 | | |



Scopri come produciamo Magnetico & Ferro!





IL FOGLIO PER **STAMPA DIGITALE** | Laser, Desktop Flatbed e Serigrafia



GAMMA A3 PLUS

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Spessore tot. (my) | Peso tot. (g/m ²) | Formato fogli (cm) | Fogli (x scatola) | Caratteristiche | Stampa |
|---|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|---|--|--------|
| WALLY BIANCO con Nano-Dots | PET bianco opaco | WALLY-WM-4632 | 190 | 215 | A3 Plus 46x32 | 150 (5 pacchetti da 30 fogli) | per grafiche removibili come cartoline, poster, etichette, didattica e pubblicità, no ritiri, alta stabilità | |
| WALLY TRASPARENTE con Nano-Dots | PET trasparente lucido | WALLY-CG-4632 | | 235 | | | | |
| DOTTY BIANCO PET | PET bianco opaco | DOT-PETWM-4632 | 160 | 210 | | | | |
| NANO-TACK [®] CLEAR | PET lucido ultra clear | NANO-CG-4632 | 190 | 235 | | | per grafiche e targhe removibili sui veicoli | |
| NANO-TACar | PET bianco opaco | NANOCAR-WHT-4632 | 210 | 255 | | | | |
| POLIESTERE BACKLIT | PET backlit opaco/retro lucido | PET-BL-4632 | 150 | 200 | | | per display retroilluminati di agenzie immobiliari, reception e distributori automatici | |
| PET bianco bifacciale | PET bianco opaco stampa bifacciale | PET-WW125-4632 | 125 | 200 | | | per fascette descrittive di prodotti | |
| | | PET-WW180-4632 | 180 | 260 | | | per cartellini prodotti e roll-up da banco | |
| MAGNETICO BIANCO PET (Pull 8-10) | opaca | PET-M-4632 | 300 | 725 | | | per gadget, cartoline, poster magnetici, didattica e pubblicità | |
| FERROCARTA | | PAPER-F-4632 | 330 | 630 | | | da stampare e applicare su una parete magnetica | |
| FERRO BIANCO PET | | PET-F-4632 | 300 | 650 | | | | |
| TAP - Tessuto adesivo in poliestere | | TAP-WM27-4632 | 350 | 370 | per gadget, cartoline, poster magnetici, didattica e pubblicità | | | |
| | TAP-WM27R9-4632 | per l'ambito fashion: floor graphic, distanziamento sociale, immagini a parete in ambienti e punti vendita di prestigio. | | | | | | |
| LAVAGNA RISCRIVIBILE tecnologia Nano-tack | PET bianco lucido riscrivibile | WB-4632-RE | 200 | 225 | film scrivibile attacca-stacca per vetri e pareti | Non per stampa, per pennarelli cancellabili | | |

COMBINABILE CON

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Spessore (my) | Formato fogli (cm) | Fogli (x scatola) | Pull (g/cm ²) | Caratteristiche |
|---|----------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--|
| Fogli Magnetici autoadesivi - per Ferro Film | | | | | | | |
| MAGNETICO marrone con adesivo foam | marrone | MGSA-3045-FM | 500 | 30*45 | 30 | 28-30 | da combinare con Mr Magnus Ferro su superfici irregolari / da accoppiare a qualsiasi stampa per renderla magnetica |
| MAGNETICO marrone con adesivo | | MGSA-3045-BR | 600 | | | | da combinare con Mr Magnus Ferro / da accoppiare a qualsiasi stampa per renderla magnetica |

CERTIFIED BY



TESTED ON



*Mr Magnus[®] Collection è conforme alle più rigide norme europee in termini di sicurezza, inquinamento e ambiente.



Stampabilità: **T** Toner **U** UV **L** Latex **SC** Serigrafia

Guarda i nostri
Mr Magnus
in azione!



IL FOGLIO PER **OFFSET DIGITALE** | Offset Tradizionale, Serigrafia e Flatbed

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Spessore tot. (my) | Spessore frontale (my) | Peso tot. (g/m ²) | Formato fogli (cm) | Fogli (x scatola) | Caratteristiche | Stampabilità |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|
| GAMMA DIN-B2 (50x70 cm) e DIN-B1 (100x70 cm) | | | | | | | | | |
| NANO-TACK [®] PP BIANCO | opaca | OD57-NTACKW-PP | 240 | 190 | 195 | 50x70 | 200 | ideale per gadget e omaggi, cartoline, poster magnetici, didattica e pubblicità | OX UV L U SC |
| | | OD10070-NTACKW-PP | | | | 100x70 | 125 | | |
| NANO-TACK [®] PET TRASPARENTE | ultra trasparente lucido | OD57-NTACKC-PET | 190 | 245 | | 50x70 | 200 | | |
| | | OD10070-NTACKC-PET | | | | 100x70 | 125 | | |
| WALLY BIANCO con Nano-Dots | PET bianco opaco | OD57-WALLYW-PET | 190 | 140 | 245 | 50x70 | 200 | | |
| | | OD10070-WALLYW-PET | | | | 100x70 | 125 | | |
| WALLY TRASPARENTE con Nano-Dots | PET trasparente lucido | OD57-WALLYC-PET | | | | 50x70 | 200 | | |
| | | OD10070-WALLYC-PET | | | | 100x70 | 125 | | |
| DOTTY PP BIANCO punto colla a scarico d'aria | opaca | OD57-DOTTYW-PP | 170 | 100 | 130 | 50x70 | 200 | | |
| | | OD10070-DOTTYW-PP | | | | 100x70 | 125 | | |
| DOTTY PVC BIANCO | bianco opaco | OD10070-DOTTYW-PVC | 240 | | 100 | 260 | 100x70 | 125 | UV L U SC |
| | bianco lucido | OD10070-DOTTYWG-PVC | | | | | | | |
| DOTTY PVC TRASPARENTE | PVC trasparente | OD10070-DOTTYC-PVC | 240 | 100 | 260 | 100x70 | 125 | | |
| SHOP SIGN | opaca | OD57-SHOPSIGN-R10 | 440 | 270 | 400 | 50x70 | 125 | APPLICAZIONI INDOOR e grafiche di distanziamento per pavimenti di centri commerciali, fiere, stazioni, aeroporti | UV L U SC |
| MAGNETICO CARTA (Pull 8-10) | opaca | OD57-MAGW-PAP | 320 | 170 | 630 | 50x70 | 100 | ideale per gadget e omaggi, cartoline, poster magnetici, didattica e pubblicità | OX UV L U SC |
| FERROCARTA verniciato | | OD57-FERRO-PAP | 180 | 110 | 320 | 50x70 | 200 | | |
| | | OD10070-FERRO-PAP | 440 | 270 | 400 | 100x70 | 75 | | |
| FERRO PP verniciato | | OD57-FERRO-PP | 220 | 150 | 320 | 50x70 | 200 | | |

B1
B1

COMBINABILE CON

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Spessore (my) | Formato fogli (cm) | Fogli (x scatola) | Pull (g/cm ²) | Caratteristiche |
|---|----------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---|
| FOGLI MAGNETICI MARRONI per accoppiatura con stampe - Magnetici Autoadesivi - Non stampabili | | | | | | | |
| FOGLI magnetici marroni | opaca | MBR-3550-40 | 400 | 35*50 | 50 | 18-22 | per laminazione con qualsiasi supporto stampato |
| | | MBR-5070-40 | | 50*70 | | | |
| | | MBR-4462-40 | | 44*62 | | | |
| MAGNETICO MARRONE con adesivo foam | marrone | MGSA-30-FM | 500 | 30*60 | 50 | 28-30 | per allestire con facilità basi magnetiche su superfici irregolari |
| | | MGSA-30-BR | 600 | | | | |
| MAGNETICO MARRONE con adesivo | | | | | | 34-36 | per allestire con facilità basi magnetiche |

AVVISI IMPORTANTI:

- Il prelievo del foglio dalla risma deve essere facilitato dalle lamelle di separazione e dalla presenza di getti multipli di aria ionizzata.
- Il cuscino flottante d'aria ionizzata impedisce la formazione di elettrostaticità sulle superfici dei fogli sintetici, facilitando così tutto il conseguente processo di stampa e accatastamento.
- Lo spessore totale riportato in tabella include il supporto, la colla e il liner (se presente).

✓ Tutti i prodotti sono disponibili anche nel confezionamento in pallet

TESTED ON

**KOMORI
HEIDELBERG**

Stampabilità: L Latex U UV SC Serigrafia OX Inchiostri Offset Ossidativi UV Inchiostri Offset UV I Indigo - test raccomandati



MR BORDON

Guarda la
presentazione
della gamma!



LE LAVAGNE RISCRIVIBILI
PER QUALSIASI SUPERFICIE

| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Spessore (my) | Altezza (mm) | Lunghezza (m) | Caratteristiche | Riscrivibile con |
|--|---|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---|--|
| LAVAGNA WALLY con tecnologia Nano-Dots | | | | | | | |
| WALLY LAVAGNA con tecnologia Nano-Dots  | bianca lucida riscrivibile | WB-W12010-RE | 200 | 1200 | 10 | ideale per uffici e spazi di coworking, facile da applicare su vetri e superfici lisce, facile da rimuovere e da riutilizzare |  pennarelli cancellabili |
| | | WB-4632-RE | | 46x32 cm 150 fogli per scatola | | | |
| LAVAGNA MAGNETICA - autoadesiva per applicazione su pareti | | | | | | | |
| LAVAGNA MAGNETICA AUTOADESIVA | bianca lucida riscrivibile | WB-M12010-RE | 600 | 1200 | 10 | ideale per scuole, asili nido e uffici pull 16-18 (g/cm ²) |  pennarelli cancellabili |
| LAVAGNA MAGNETICA AUTOADESIVA PROIETTABILE | bianca opaca riscrivibile per proiezioni | WB-MM12010-RP | | | | film magnetico proiettabile per presentazioni dinamiche, seminari e conferenze pull 16-18 (g/cm ²) | |
| LAVAGNA FERROSA - per magnetici | | | | | | | |
| LAVAGNA FERROSA AUTOADESIVA | bianca lucida riscrivibile | WB-F12010-RE | 600 | 1200 | 10 | ideale per creare lavagne riscrivibili ferrose per scuole, asili, uffici e ospedali |  pennarelli cancellabili |
| ACCESSORI | | | | | | | |
| ANTI-GRAFFITI RISCRIVIBILE IN POLIESTERE  | ultra trasparente lucida | LAR-0310-120 | 38 | 1200 | 10 | per rendere ogni superficie riscrivibile. |  pennarelli cancellabili |

UFFICI • SPAZI DI COWORKING • DIDATTICA • SEMINARI • SMART WORKING



TOOLS & Tapes



| Prodotto | Colore | Codice prodotto | Spessore (my) | Altezza (mm) | Lungh. (m) | Pezzi/ scatola | Applicazioni |
|--|-------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|---|---|
| MULTIFUNCTION TOOLS & TAPES | | | | | | | |
| TWO TACK® TAPE | PET trasparente | TWOTACK-05-10 | 65 | 50 | 10 | 1 | rapida applicazione di immagini bifacciali, cartoline, quadri e piccoli oggetti |
| | | TWOTACK-05-50 | | | 50 | | |
| TWO TACK® FOAM | PET trasparente + FOAM nero | TWOTACK-0510-FM | 865 | 50 | 10 | 1 scatola/ 235 labels | rapida applicazione di immagini bifacciali, cartoline, quadri e piccoli oggetti su superfici irregolari |
| | | TWOTACK-0525-FM | | | 25 | | |
| TWO TACK® kiss cut | PET trasparente + FOAM nero | TWOTACK-3550-FM235 | 865 | 60 | LABEL 35*50 mm | 1 scatola/ 235 labels | rapida applicazione di immagini bifacciali, cartoline, quadri e piccoli oggetti su superfici irregolari |
| | | TWOTACK-3550-FM | | | | 1 scatola/ 700 labels | |
| TWO TACK® JELLY | trasparente | TWOTACK-02530-JL | 1000 | 25 | 3 | 1 | senza colla, lavabile e riutilizzabile, alto tack. Rapida applicazione di immagini bifacciali, cartoline, quadri e piccoli oggetti su superfici irregolari. |
| TWO TACK® OPTI-CLEAR | PET trasparente effetto clear | C-2TAPE-05-30 | 180 | 50 | 30 | 1 | lato colla permanente da laminare sul film, lato adesivo nanotecnologico sul vetro. |
| FORZA FASTENER | nero | FZ-FASTENER-255 | 4,7 mm | 25 | 5 | 1 | sistema di fissaggio con schiuma biadesiva ad elevate prestazioni |
| REVERSO | STRAP nero | REVBLOCK-2020-25 | 1350 | 20 | 20 cm | 25 pc cad. | fascette di fissaggio riutilizzabili |
| | | REVBLOCK-2020-100 | | | | 100 pc cad. | |
| | TAPE nero | REVTAPE-BLACK-1325 | 13 | 25 | 1 | nastri di fissaggio riutilizzabili e con lunghezza personalizzabile | |
| | | REVTAPE-BLACK-2025 | 20 | | 1 | | |
| TRANSTAPE 130 | trasparente | TRANSTAPE-130-2550 | 130 | 25 | 50 | 1 | biadesivo transfer acrilico permanente per confezionamento dei banner |
| PAPILLON | poliestere bianco | PAPILLON-0704 | - | 70*40mm | | 100 pc cad. | occhiello adesivo per banner e striscioni |
| PINZA FORATRICE | - | CUTTING-TOOL8 | - | foro da Ø 8mm | | 1 | pinza foratrice da usare in combinazione con il PAPILLON |
| PEEL-GRIP | nero | PEELGRIP-4025 | 130 | - | LABEL 40*25 mm | 500 pc cad. | linguette adesive per rimuovere facilmente i liner protettivi |
| | | PEELGRIP-2018 | | | LABEL 20*18 mm | 1000 pc cad. | |
| CROCHET | bianco | CROCHET-1925GD  altri formati disponibili su richiesta | 650 my per label | - | LABEL 19*25 mm | 700 pc cad. | sistema di fissaggio "a strappo" in comode labels |

TWO TACK®



FORZA FASTENER



PEEL-GRIP



CROCHET



PAPILLON



REVERSO - BLACK STRAP



TRANSTAPE



TWO TACK® JELLY





| Prodotto | Finitura | Codice prodotto | Peso (g/m²) | Altezza (m) | Lungh. (m) | Applicazioni | Stampabilità |
|--|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|---|--------------|
| 100% RICICLATI, 100% RICICLABILI, 100% PRODOTTI GREENLIFE | | | | | | | |
| ARTISTIC | havana | RE-ART137-30 | 330 | 1,37 | 30 | fibre naturali, per multiuso e decorazione pareti | L U D |
| PURO | bianca | RE-PURO-30 | 210 | 1,07 1,37 1,60 | | poliestere 100% riciclato e riciclabile per multiuso e decorazione pareti | E L U D TS |
| REVITA TACK PURO | effetto tessuto | RE-TACK-PURO137-25 | 530 | 1,37 | 23 | layer stampabile riposizionabile 100% riciclabile, no colle, effetto tessuto (anche per pareti) | E L U D |
| BANNER | opaca / retro grigio | RE-BANN112-50 | 170 | 1,12 | 50 | PE-Polietilene alta resistenza allo strappo, ideale per esterno | U |



Guandong e **REVITA** supportano i progetti di **4Ocean** nel loro impegno per la **conservazione, salvaguardia e pulizia degli oceani e mari** del mondo.

Stampabilità: **D** Dye-Pigment, test raccomandati **TS** Sublimazione transfer **L** Latex **U** UV **E** Eco-solvent





Scopri tutte le nostre **soluzioni finanziarie!**



Le NOSTRE SOLUZIONI FINANZIARIE



Scopri i vantaggi della **Trust Card!**



TrustCard

Le card hanno il valore di € 500, € 1000 o € 2000 (IVA inclusa).

Ne puoi acquistare quante ne vuoi.

Pagherai le card tramite bonifico o carta di credito.

Consulta la tabella qui sotto per scoprire il **valore della merce** che avrai diritto ad acquistare, e le eventuali **spedizioni dirette gratuite**, a seconda del taglio delle Card che sceglierai.

| TAGLIO (€) | VALORE MERCE (€) (IVA inclusa) | SPEDIZIONI GRATUITE* |
|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2000 | 2300 | 2 |
| 1000 | 1100 | 1 |
| 500 | 550 | - |

* per ordini e consegne entro 31 dicembre 2021 (escluse bobine superiori a 2.20m)

SCONTO 5% FINANZIARIO

Vuoi pagare all'atto dell'ordine?

Hai diritto a uno **sconto finanziario immediato del 5%** tramite il tuo Distributore Guandong di fiducia.

SCONTO 5% CARTA DI CREDITO

Vuoi pagare all'atto dell'ordine tramite carta di credito?

Hai diritto a uno **sconto immediato del 5%** tramite il tuo Distributore Guandong di fiducia.

(la carta viene addebitata mediamente dopo 30 gg circa)


RATEIZZAZIONE 6 RATE

Vuoi pagare il tuo ordine fino a 6 rate a partire dal mese successivo all'ordine?

Divideremo l'importo **fino a 6 rate mensili** con una maggiorazione dell'1%, prima rata 30gg dopo l'ordine. Maggiori informazioni dal tuo Distributore Guandong di fiducia.

Condizioni generali: tutti i valori sono al netto trasporti e abbuoni. Non valide per condizioni speciali e per promozioni in essere. Valido presso i distributori Guandong aderenti all'iniziativa e salvo valutazione preventiva del credito. Condizioni modificabili senza preavviso.

RISORSE BUSINESS ED EDUCATIONAL



Canale ufficiale YouTube **Guandong Italia Srl**



FOCUS MATERIALI



TUTORIAL



PRESENTAZIONI



Webinar Caffè con Guandong

+40 ore di formazione **gratuita** con i nostri esperti
#TheSpecialtieSpecialist



GUANDONG APP

Diventa anche tu **Specialista** della **comunicazione visiva**!



La nostra app pensata per **sviluppare il tuo business**, ovunque tu sia: i nostri **cataloghi**, le nostre **soluzioni**, tante **news** per restare sempre aggiornati, i nostri **servizi** e persino il nostro **team**, sempre nel palmo della tua mano!



Inquadra, scarica e **#BeTheSpecialist** 



 App Store



 Google Play



Guandong
theSpecialitieSpecialist



Part of ELVI HOLDING

 **GUANDONG HQ - Milan - Italy**
S.S. 415 Pauledse Km 10
20049 Caleppio di Settala

Shanghai Branch Office
Decor Lab *Creative Centre* - Milan
NOD Maker Space - Bucharest



+39 02 89785988



info@guandong.eu



www.guandong.eu

follow us on   

Download Guandong app



#guandongitalia

Partners & Membership:

